DB46

海南省地方标准

DB46/T XXXXX—XXXX

海南养老机构标识应用规范

Standardization of Sign application for Hainan Geracomium

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

(征求意见稿)

在提交反馈意见时,请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

前 言

本文件按照GB/T 1. 1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由海南省民政厅提出。

本文件由海南省民政厅归口。

本文件起草单位:

本文件主要起草人:

海南养老机构标识应用规范

1 范围

本文件规定了海南养老机构标识应用的术语和定义、总则、标识内容、使用管理、材质要求、设置要求及管理维护要求。

本文件适用于海南省养老机构的标识管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件, 仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 2894 安全标志及其使用导则
- GB 5768.2 道路交通标志和标线 第 2 部分: 道路交通标志
- GB/T 10001.1 公共信息图形符号 第 1 部分:通用符号
- GB/T 10001.2 标志用公共信息图形符号 第 2 部分: 旅游休闲符号
- GB/T 10001.4 标志用公共信息图形符号 第 4 部分:运动健身符号
- GB/T 10001.6 标志用公共信息图形符号 第 6 部分: 医疗保健符号
- GB/T 10001.9 标志用公共信息图形符号 第 9 部分: 无障碍设施符号
- GB 13495.1 消防安全标志 第 1 部分:标志
- GB/T 15565 图形符号术语
- GB/T 15566.1 公共信息导向系统 设置原则与要求 第 1 部分: 总则
- GB/T 20501.1 公共信息导向系统 导向要素的设计原则与要求 第 1 部分: 总则
- GB/T 20501.7 公共信息导向系统 导向要素的设计原则与要求 第 7 部分:信息索引标志
- GB/T 51223 公共建筑标识系统技术规范
- MZ/T 131 养老服务常用图形符号及标志
- DB46/T 359 公共服务设施和行政机构街区导向标志系统设置规范
- DB46/T 506.1 公共场所标识标牌英文译写规范 第1部分: 通则
- DB46/T 506.6 公共场所标识标牌英文译写规范 第6部分: 医疗卫生
- DB46/T 506.9 公共场所标识标牌英文译写规范 第9部分:组织机构和政务服务

3 术语和定义

GB/T 15565、GB/T 15566. 1、GB/T 20501.1、GB/T 20501.7、 GB/T 51223界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3 1

标识系统 Signage System

表示内容、位置、方向、原则等功能的,以文字、图形、符号的形式构成的视觉图像系统。

3. 2

导向标识系统 guidance signage system

传达方向、位置、距离等信息,帮助人们认知起止点,且具有公共属性的标识系统。 [来源: GB/T 51223-2017, 2. 0. 5]

3.3

标志 sign

由呈现在衬底色和/或边框构成的几何形状中的符号形成的传递特定信息的视觉构型。 [来源: GB/T 15565-2020, 2. 4. 3. 1]

3.4

图形符号 graphical symbol

以图形为主要特征,信息传递不依赖于语言的符号。

「来源: GB/T 15565-2020, 2.1.2]

3.5

公共信息图形符号 public information graphical symbol

向公众传递信息, 无需专业培训或训练即可理解的标志用图形符号。

「来源: GB/T 15566.1-2007, 3.1]

3. 6

图形标志 graphical sign

由图形符号或图像形成的标志。

[来源: GB/T 15565-2020, 3.2.1]

3. 7

视觉识别系统 Visual Identity System

将企业理念、企业文化、运用整体的传达系统,通过标准化、规范化的形式语言和系统化的视觉符号,传达给社会大众,具有突出企业个性,塑造企业形象的功能。

3.8

位置标志 location sign

由图形标志和(或)文字标志形成的用于表示设施、场所、服务等所在位置的公共信息标志。 [来源: GB/T 15565-2020, 2.1.3.1]

3. 9

示意图 sketch map

显示某一场所或区域内服务功能、公共设施或自然地理信息、标志性建筑等位置分布及其相互关系的略图。

[来源: GB/T 20501.1-2013, 3.4]

注:通常包括平面示意图、街区导向图等。

3. 10

导向标志 direction sign

由图形符号和(或)文字与方向符号构成的指示通往预期目的地行进方向的标志。 「来源: GB/T 20501.1-2013, 3.3]

3. 11

信息索引标志 information index sign

列出特定区域内服务功能或服务设施位置信息的索引的标志。

[来源: GB/T 20501.7-2013, 3.3]

3. 12

公共场所 public Place

指提供公众进行工作、学习、社交、娱乐、运动、参观、医疗、卫生、休息和满足部分生活需求所 使用的一切公用建筑物、场所及其设施的总称。

3. 13

外语标识牌 foreign Language Signs

指本省行政区域内公共场所设置的标志牌、告示牌、电子显示屏等公共服务设施使用外国文字标明公共场所的名称、方位,提供场所导向、设施用途、警示警告、限令禁止、指示指令等信息的标志物。

4 总则

- 4.1 养老机构应通过建立视觉识别系统展现管理理念、服务宗旨和精神文化。
- **4.2** 养老机构常用图形符号与标志的使用与管理应符合 MZ/T 131 的规定,各种导向及服务信息的传递 应优先使用本文件中的标识。
- 4.3 若国家、行业或地方标准中无相关符号时,可自行结合实际进行形象化设计。机构自行设计的图形标志应结合使用海南养老机构的 logo。
- **4.4** 有建立失智老年人照护专区的机构,应在其生活区域通过个性化、适老化、专业化的标识设计,帮助老年人重建感知觉功能或延缓认知障碍的进程。
- 4.5 养老机构标识系统的规划布局、设计及维护保养等应符合 GB/T 51223 的规定。

5 标识内容

- 5.1 导向类图形符号与标志(见附录 A),包括户外和室内导向标识。
- 5.2 交通类图形符号与标志(见附录B),包括行车安全、停车等标识。
- 5.3 服务区域类图形符号与标志(见附录C),包括功能分区、服务室间、服务位置等标识。
- 5.4 公共服务设施类图形符号与标志(见附录D),包括无障碍设施及其他公共服务设施。
- 5.5 安全类图形符号与标志(见附录 E),包括警告、劝阻、禁止、服务安全等标识。
- 5.6 其他类图形符号与标志(见附录F),包括设备开关、床号信息等。
- 5.7 宣传类图形符号与标志(见附录 G),包括室外宣传、健康教育、荣誉及发展历程宣传、服务介绍等。

6 使用管理

- 6.1 本文件中的标识设计以夕阳红作为主色调,机构在应用标识时宜使用该色调,也可根据机构建筑物的主色调确定与其相匹配的基础色。同一机构采用的配色应规范、统一。
- 6.2 使用本文件中的标识,应按海南省民政厅给出的图形比例进行制作。表示导向、平面图、功能介绍、文化宣传等信息内容多变的标识,可结合实际情况进行引用或参考设计。
- 6.3 图形标志的使用应符合老年人的视觉习性,在字号、字距、边距、行距、色彩对比度和版式设计方面应强化设计。
- 6.4 本文件中标识的文字说明仅为图形符号的广义概念,机构在应用标识时可根据所要表达的具体对象给出相应名称,如:含义为"全护理区"的图形符号可根据机构对失能老人居住区域的具体命名改为相应的名称。

- 6.5 自行设计或更改文字表达的标识,英文应根据具体中文名称作相应调整,应符合外语常用习惯和国际惯例,英文译写按 DB46/T 506.1、DB46/T 506.6、DB46/T 506.9等相关标准执行。
- **6.6** 养老机构可根据机构内不同功能分区设定区域标志色,并在设计标识时予以应用(如导向线的应用)。
- 6.7 机构在应用标识时可对附录中的图形标志进行等比例放大或缩小,尺寸大小应符合老年人视觉需要,不宜设置过小标志。
- 6.8 应用的标识不应传递与其功能无关的信息,如商业广告类信息等。

7 材质要求

- 7.1 应根据安装场所的特殊性,选择防水、防潮、防腐蚀、防火、耐磨、抗风压、坚固耐用、安全的 材质。
- 7.2 标识材料的选择应充分考虑到标识所在的环境位置,如夜间或昏暗处宜增加辅助光源或使用内置 光源。需设夜间发光功能的标识应采用节能设施的照明设计。
- 7.3 设立的标识牌应图形清楚,无毛刺、不良孔洞及其他影响使用的情况。
- 7.4 设置在被服、抹布等需洗涤的物品上的标识,应采用耐洗、耐磨、不易褪色的材料。

8 设置要求

8.1 基本要求

- 8.1.1 养老机构公共信息图形符号及安全标识的设置范围包括但不限于公共区域、办公区域、服务区域、生活区域、医疗区域、仓储区域、危险区域等。
- 8. 1. 2 标识的设置原则应符合 GB/T 15566. 1 的规定,应确保标识设置的安全性,同类型的标志设置位置应保持协调一致。
- 8.1.3 标识的设置方式应符合 DB46/T 359 中相关要求, 宜结合标识的设立位置及用途选择合适的设置方式。
- 8.1.4 标识标志应设置在醒目位置,避免被其他固定物体遮挡,可与其他设施合并设置,安装应确保牢固。
- 8.1.5 标识的设置位置应考虑老年人的视觉习性,适当缩短视距,应确保人在距离目标标识牌前 2-10 米处能清晰辨认标识上的有效文字和内容。
- 8.1.6 不应设在对人员容易造成伤害的位置。通道、公共活动区域等常有行人经过的位置,设立的标志下缘距离地面 1.5m 以内时,边缘宜无尖角突出。
- 8.1.7 有行人经过的位置,悬挑式标识牌下缘距离地面高度不应小于 2.2 米,吊挂式标识下边缘距离地面高度不宜小于 2.5 米。
- 8.1.8 在导向路径上所有需要作出方向选择的位置及看不到位置标志的地方应设导向标识。

8.2 导向标识系统的设置

- 8.2.1 导入交通标识牌宜单独设置在距离机构 500 米以外的干线公路路口上。
- 8.2.2 机构形象标识牌及机构名称标识应设在机构主入口、主建筑物或外立面等醒目处位置,可采用立柱式、悬臂式、附着式、碑碣式等方式设置。
- 8.2.3 宜在机构内距离主入口30米内或接待大厅等主要导向节点的明显位置设院区总体平面图,指示各楼栋或功能分区的位置,可采用立柱式或碑碣式。
- 8.2.4 建筑导向标识宜设在交叉路口或转弯处,宜采用立地式或附着式。

- 8.2.5 各单体建筑名称标识宜设置建筑物的正面或侧面,可采用附着式设置,宜在拐弯处设单体建筑导向标识。
- 8.2.6 电梯内和(或)外墙面显著位置应设楼层索引,宜在电梯外或楼梯口附近设导向标识提供相邻楼层的信息,宜采取立地式、附着式或悬吊式设置。
- 8.2.7 当前所在楼层功能区域的名称、指引标识宜设置在电梯厅内或每层楼的楼梯口处,应采取附着 式设置。
- 8.2.8 应在不同功能分区、不同楼层之间的过渡区域设置多向指示标识,宜采用附着式或悬挂式设置。
- 8.2.9 楼层层号应设置在楼梯间上下层连接的转角处,还应设在出电梯后的正面视野区。
- 8.2.10 可根据需要在地面中央位置设指引通往目的地的导向线,导向线标识的识别色宜与所到达区域的基础识别色调相匹配,宜将电梯口或楼梯口作为本层的导向出发点,导向线的设置方式为附着式。

8.3 交通标识系统设置

- 8.3.1 机构内应设限速或慢行等限制行车速度的标识,在有车辆经过的路口或拐弯处设安全提示标识。
- 8.3.2 宜在距停车区域20米以内范围或转弯处设停车指示标识牌,宜采用立柱式;院内老人户外活动区宜设禁止车辆行驶的警示标识。

8.4 服务区域类标识系统设置

- 8.4.1 具有明确功能的区域,应在其入口设置名称标识,如"全护理区",还应设本区域居室、护理工作站、活动室、公共卫生间等导向标识。
- 8.4.2 功能室间、办公室等门牌标识应设置在室间门口上方,可统一采用横向附着式、挂墙竖式或横式设置,房间号宜统一粘贴在门上。

8.5 公共服务设施标识系统设置

- 8.5.1 无障碍标识宜设置在主要出入口、无障碍通道、建筑出入口、卫生间等无障碍设施位置,宜设置在无障碍设施上方或侧面,可采用附着式、立柱式设置。
- 8.5.2 公共设施标识可设置在设施表面或设施上方墙面,一般采用附着式设置。
- 8.5.3 开关标识宜采用附着式粘贴在开关上。

8.6 安全标识系统设置

- 8.6.1 安全警示类标识、消防警示类标识等安全标志应设在相应危险位置或部件附近的醒目处。
- 8.6.2 提示标识应设在紧靠所说明的设施上方或侧面,或足以引起公众注意的与该设施临近的部位。

8.7 其他标识系统设置

- 8.7.1 开关标识宜采用附着式粘贴在开关上。
- 8.7.2 床号应附着设置在老年人床位头端的正上方墙面上,并在失能失智老人床尾或床头设床头卡片标识。

8.8 宣传标识系统设置

- 8.8.1 各种宣传栏宜根据内容需要在大厅或走廊两侧附着设置,室外宣传栏宜设在路边或户外活动中心区域,可采用附着式、立地式设置。
- 8.8.2 功能分区的介绍及工作人员一览表宜设置在接待大厅或功能分区的入口处,宜采用附着式设置。
- 8.8.3 户外公益标识宜根据实际需要设立,如在绿植区域设爱护植物公益标语,可采用附着式、立地式设置。

9 管理维护

- 9.1 标识牌应至少每半年检查一次,如发现缺失、破损、变形、褪色等缺陷,应及时修整或更换。
- 9.2 应维持标识的可识别性,被树木遮挡的标识应及时调整标识位置或修剪树枝。
- 9.3 当需求功能及设置条件发生变化时,应及时增减、更新标识。
- 9.4 标识中使用的符号应根据国家、行业或地方标准的更新而进行调整,应根据服务需求设立标识。
- 9.5 使用不同于本文件规定的标识颜色,或在无标准的基础上进行自行设计的图形符号,应逐级向民政部门申请备案。

附 录 A (资料性) 导向类图形符号与标志

A. 1 导向类图形符号与标志

户外导向标识应符合表A. 1的要求;室内导向标识应符合表A. 2的要求。

表A.1 户外导向标识

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
1		○ PENSION INSTITUTIONS IN HAINAN PROVINCE April April	直行 Go Straight	分为立式和横式 用方向 指引,准确定 院区方向; GB/T 5768. 2-2009 图 131 示 1

表 A.1 (续)

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
2	Image: Control of the	海南省养老机构 PENSION INSTITUTIONS IN HAINAM PROVINCE 老有所依・老有所茶・老有所乐	养老机构 Pension Instistut- ions	用于对外展示机 构名称及形象标 识
3		海南省チ老机构平面图 Files of Pacificial Section In Italiana Francisco A 校	机构总平面 图 General Plan of Pension Instistut- ions	表示机构内主要 建筑或功能楼的 分布位置
4	/	♥ 海南省界を机内 Sports and health center	单体建筑名 称标识	用于表示各单体 建筑或功能楼准 确位置

表 A. 2 室内导向标识

F4 日本	序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
1		符号			用于电梯内展示
#		/	FIGURE STATE SPUNDED WITH STATE ST	科室分布总	栋的主体楼层索
・			F2 书高室 康林室/维身房 茶艺室 Palating and callipsuly secon 原林室 模牌室 中型电路 Palating Telefons Report Palating		
			共高室 原体室/健身庁 茶艺室 Palainguing scom SECTEMONESCOP/ STR THEN SUBS デエ艺室 多功能庁 verifications verification scom		

表 A. 2 (续)

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
6	/	B 楼	各功能楼层平面图	用于楼层内分 流,表示主体楼 层索引分布平面 图
7		A楼	落地式分流 标识牌	用于楼层内分流,表示楼层的功能室间分布

表 A. 2(续)

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来 源
8	/	海南省券老机构	楼层层号标识	用于各电梯及 各消防通道 内,表示将要 到达的楼层位 置
9	/	603	门牌号标识	表示房间号
10	/	医疗区 卫生间 () () () () () () () () () (导向线标识	表示将要到达 的功能区域的 方向
11	/	♥ AMS A COLO Color Col	楼道多向指示 标识	表示各楼层科 室及功能室的 方向

附 录 B (资料性) 交通类图形符号与标志

B. 1 交通类图形符号与标志

交通类应符合表B.1 的要求。

表B.1 交通标识

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
1	P	停车场 Parking	停车场 Parking	表示停放机动车 的场所或位置; GB/T 10001.1-2012(0 78)
2	Paid	电动车停放处 Electric Vehicle Parking	电动车停放 处 Electric Vehicle Parking	表示停放电动车的场所或位置
3	Pė	无障碍停车位 Accessible Parking Spaces	无障碍停车 位 Accessible Parking Spaces	表示专供失能老 人或残疾人使用 的停车位; GB/T 10001.9-2008(0 6)

表 B. 1(续)

	7C 5. 1 (-2C)					
序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源		
4		禁止驶入 No Entry	禁止驶入 No Entry	表示禁止一切车 辆驶入; GB 5768.2-2009 图 78 禁 5		
5	慢	機行 Slowly	慢行 Slowly	表示减速慢行, 提醒驾驶或骑行 人员; GB 5768. 2-2009 图 54 警 35		
6		注意老人 Pay Attention To The Elderly	注意老人 Pay Attention To The Elderly	表示在驾驶或骑 行时减慢速度, 注意老人		
7		当心车辆 Warning Vehicle	当心车辆 Warning Vehicle	表示车辆进出或 途经路段,提醒 注意安全; GB 2894-2008(2-32)		

附 录 C (资料性) 服务区域类图形符号与标志

C.1 服务区域类图形符号与标志

服务区标识应符合表C. 1的要求;门牌标识应符合表C. 2的要求。

表C.1 服务区标识

表6.1 服为应证例						
序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源		
1		○ Comprehensive Service Area Comprehensive Service Area	综合服务区 Comprehensive Service Area	表示机构内集中 提供多种服务的 区域; GB/T 10001.1-2012 (060)		
2		● CE 疗区 Medical Area EE 疗区 Medical Area	医疗区 Medical Area	表示提供医疗护 理服务的场所或 位置; GB/T 10001.1-2012 (35)		
3		◆ RAME AND	养护区 Nursing Care Area	表示为老年人提 供集中住养护理 的区域		

表 C.1(续)

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
4	\$	▼ MARKETER Total Care Area Total Care Area		表示完全失能老 年人的住所,为 老年人提供照护 服务的区域
5		♥ MARRAGEM Partial Care Area Partial Care Area	半护理区 Partial Care Area	表示部分失能老 年人的住所,为 老年人提供照护 服务的区域
6		● ARRAGE Self Care Area Self Care Area	自理区 Self Care Area	表示自理老年人的住所
7		◆ 集集	失智照护专区 Dementia Care Area	表示认知障碍老 年人的住所,为 老年人提供照护 服务的区域

表 C. 2 门牌类

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
8		President Pres	院长办公室 President	表示院领导的工 作场所
9		▼AMARASAR Vice President Vice President 文 AMARASAR Wice President	副院长办公室 Vice President	表示院领导的工 作场所
10			办公室 The Office	表示综合办公室 的工作场所
11	¥	◆ MASS PRESE. Finance Department W	财务部 Finance Department	表示提供入住费 用清缴、账务处 理服务的部门; GB/T 10001.1-2012(0 47)

表 C. 2 (续)

	T T T				
序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源	
12		◆ MARRAGE Logistics Department Logistics Department	后勤部 Logistics Department	表示后勤保障部门,如负责安全保卫、清洁卫生等工作管理部门的办公场所	
13		◆ ARREAGE Nutrition and diet Department Department Department	营养膳食部 Nutrition and diet Department	表示提供膳食服 务的部门,如膳 食制作、加工、 运送等	
14		◆ MARRIE Living Care Department Living Care Department	生活护理科 Living Care Department	表示为老年人提供护理服务的部门	
15		************************************	医疗康复科 Medical Rehabilitation Department	表示为老年人提 供医疗保健服务 的部门; GB/T 10001.6-2006(2 9)	

表 C. 2 (续)

序号	符号	示例图形		含义	说明及符号来源
16		○ THE PROPERTY OF THE PUBLICITY Department	宣传部 Publicity Department	宣传部 Publicity Department	表示负责文化宣传活动的部门
17		◆ ARREST CONTINUES Social Worker's Office	社工办公室 Social Worker's Office	社工办公室 Social Worker's Office	表示社会工作者的办公场所
18		◆ ARREST HE AR	接待咨询室 Reception Consulting Room	接待咨询室 Reception Consulting Room	表示办理入院手 续或提供入住咨 询服务的场所或 位置; GB/T 10001.1-2012(0 60)
19		♥ ARRENT Evaluation Room	评估室 Evaluation Room	评估室 Evaluation Room	表示对老年人进 行综合评估的位 置,设有评估工 具,如能力评估、 风险评估等

表 C. 2 (续)

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
20		◆ ARRESTANCE Meeting Room ACUE Meeting Room	会议室 Meeting Room	表示召开会议的 场所或位置; GB/T 10001.1-2012(0 61)
21		♥AMBBREER Video Room Line	监控室 Video Room	表示对图像采集 信息集中管控的 位置; GB/T 10001.1-2012(0 85)
22		◆ AMARAGES Storage C 库 Storage	仓库 Storage	表示物品储存的 位置,如常用物 品、药品、耗材 等储存仓库; GB/T 10001.3-2006(8 3)
23		◆AMERICANA Wetter Room Page 10 and 10 an	电机房 Motor Room	表示集中存放各种机器的位置,如发电机、通讯 设备等

表 C. 2 (续)

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
24		◆ ARRACEALS Security Security	保安室 Security	表示安全保卫人 员的值勤地点或 位置; GB/T 10001.1-2012(0 59)
25	No. I	◆ MARRIANA Archives Room Archives Room	档案室 Archives Room	表示老年人健康 档案、病例或其 他工作档案的储 存、查阅场所; GB/T 10001.6-2006(4 2)
26		→ Nursing Station Pursing Station Pursing Station	护理工作站/护 士站 Nursing Station	表示护士、养老 护理员办公的场 所; GB/T 10001.6-2006(4 3)
27		● SERRENCE DOCTOR On-duty Room Doctor On-duty Room E 生 值班室 Doctor On-duty Room	医生值班室 Doctor On-duty Room	表示医生值勤的工作场所

表 C. 2 (续)

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
28		◆ AMERICALA Traditional Chinese Medicine Treatment Room Traditional Chinese Medicine Treatment Room Traditional Chinese Medicine Treatment Room	中医保健室 Traditional Chinese Medicine Treatment Room	表示中医科疾病 诊治的场所; GB/T 10001.6-2006(2 6)
29		◆ MARRIE MARRI	康复训练室 Rehabilitation Training Room	表示进行肢体、 言语、记忆力等 康复活动训练的 场所
30		◆ RABBRERS RAB Hospice Markers Rab Markers	临终关怀室 Hospice	表示专门为进入 临终状态的老年 人设立的疗养场 所
31		○ ARREAGE Nostalgia Room **Nostalgia Room **Nostalgia Room **THE PROOF **THE PROOF **Nostalgia Room **THE PROOF **	怀旧室 Nostalgia Room	表示用于珍藏或 陈列古物、具有 纪念价值的物品 的场所

表 C. 2 (续)

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
32		◆ MARRIER STATE	音乐室 Music Room	表示提供乐器、 音频等设备及服 务的场所
33		◆ ARRANGAN Chess And Card Room Chess And Card Room	棋牌室 Chess and Card Room	表示提供象棋、 围棋、扑克牌等 娱乐服务的场 所; GB/T 10001.2-2006(1 8)
34		○	书画室 Calligraphy And Painting Room	表示书法、绘画的娱乐场所
35	→ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	サール	手工艺室 Handicraft Room	表示开展手工活 动的娱乐场所, 如剪纸、串珠等

表 C. 2 (续)

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
36		● MARRIE MAN	麻将室 Mahjong Room	表示麻将娱乐场所
37		♥ AMERICAN Billiard Parlor Billiard Parlor	台球室 Billiard Parlor	表示台球比赛、 训练、娱乐的运 动场所; GB/T 10001.4-2009(2 6)
38		Table Tennis Room Table Tennis Room	乒乓球室 Table Tennis Room	表示乒乓球比赛、训练、娱乐的运动场所; GB/T 10001.4-2009(2 0)
39		○ MARRIELE	健身房 Fitness	表示健身训练、 娱乐的运动场 所; GB/T 10001.4-2009(6 1)

表 C. 2 (续)

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
40		本語を表現 ・	茶艺室 Tea Room	表示喝茶、会客、 聊天的场所; GB/T 10001.1-2012(0 68)
41		◆ MARRAGE Reading Room Reading Room	阅览室 Reading Room	表示收藏图书资料供老年人阅览的场所; GB/T 10001.1-2012(0 40)
42		多功能厅 Multi-function Hall	多功能厅 Multi-function Hall	表示提供多功能 设备,用于开展 讲座、大型娱乐 活动等服务的场 所
43		◆ 無無無疑性 中教室 Audio-visual Classroom	电教室 Audio-visual Classroom	表示提供有计算 机等电子设备的 娱乐活动场所

表 C. 2 (续)

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
44		◆ ADEROSEA Public Bath	公共浴室 Public Bath	表示为老年人提 供集中洗浴的场 所,设有淋浴设施,按男女区分使用; GB/T 10001.2-2006(1 0)
45		◆ AMERICAN Laundry AMERICAN AME	洗衣房 Laundry	用于表示机构为 老年人提供被服 清洗服务的场所 或位置; GB/T 10001.2-2006(8
46		◆ MARRAGEME Elderly Restaurant *** *** *** *** *** *** ***	老人餐厅 Elderly Restaurant	表示为老年人提 供餐饮服务的场 所或位置
47		◆ MARKET AND STAFF Restaurant Staff Restaurant	员工餐厅 Staff Restaurant	表示为工作人员 提供餐饮服务的 场所或位置

附 录 D (资料性) 公共服务设施类图形符号与标志

D. 1 公共服务设施类图形符号与标志

无障碍设施标识应符合表D. 1的要求;公共服务设施类标识应符合表D. 2的要求。

表D. 1 无障碍设施标识

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
1		で で で で で で で で で で で の の の の の の の の の の の の の	无障碍洗手间 Accessible Restroom/Washr oom/Toilet	表示提供残疾 人、老年人、伤 病人等行动不便 者使用的卫生 间; GB/T 10001.9-2008(0 5)
2		で ここの ここの ここの ここの ここの ここの ここの ここ	无障碍通道 Accessible Passage	表示供残疾人、 老年人、伤病人 等行动不便者使 用的水平通道; GB/T 10001.9-2008(0 8)

表 D.1(续)

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
3	<u>.</u>	で	无障碍坡道 Accessible Ramp	表示供残疾人、 老年人、伤病人 等行动不便者使 用的坡道; GB/T 10001.9-2008(0 7)
4		できる。 これの	无障碍电梯 Accessible Elevator	表示供残疾人、 老年人、伤病人 等行动不便者乘 坐的电梯; GB/T 10001.9-2008(0 3)

表 D. 2 公共服务设施类标识

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
5		● 連続 Elevator	电 梯 Elevator	表示公用电梯或 其位置; GB/T 10001.1-2012(0 13)
6		♥無無無疑問題 楼梯 Stairs	楼 梯 Stairs	表示上下共用的 楼梯或其位置; GB/T 10001.1-2012(0 07)
7		◆ ARREAGE	洗手间 Restrooms/Wash room/Toilet	表示卫生间或其 位置; GB/T 10001.1-2012(0 17)
8		◆ 洗手间 Women	女洗手间 Women/Ladies	表示女性专用设施的位置,如女厕所、女浴室等; GB/T 10001.1-2012(0 16)

表 D. 2 (续)

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
9		♥ 果洗手间 Men	男洗手间 Men/Gents	表示男性专用设施的位置,如男厕所、男浴室等; GB/T 10001.1-2012(0 15)
10		一种	开水间 Boiled Water Room	表示提供开水的 场所或位置; GB/T 10001.1-2012(0 27)
11		节约用水 Save Water	节约用水 Save Water	表示节约用水的 场所或位置
12		事饮用水 Not Drinking Water	非饮用水 Not Drinking Water	表示该处的水不 可以饮用; GB/T 10001.1-2012 (114)

表 D. 2 (续)

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
13		於用水 Drinking Water	饮用水 Drink Water	表示提供可饮用 水的场所或位 置; GB/T 10001.1-2012(0 26)
14		学 W M R P E E E E E E E E E E E E E E E E E E	冷 水 Cold Water	表示该处提供冷水,一般指清洁 用水
15		於水 Hot Water	热 水 Hot Water	表示该处提供热水,一般指清洁 用水
16		★ ARE PREMIE **EST - SET* **EST - SET*	无线网络 Wifi	表示该区域有无 线网络覆盖; MZ/T 131-2019 表 A. 1 (45)

表 D. 2(续)

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
17		章气瓶 (空) Oxygen Cylinder (Emptry)	氧气瓶(空) Oxygen Cylinder (Emptry)	表示该氧气瓶是空的,不可使用
18		◆ 編集機構 氧气瓶 (有) Oxygen Cylinder (Full)	氧气瓶(有) Oxygen Cylinder (Full)	表示该氧气瓶中 的氧气量在安全 使用范围内

附 录 E (资料性) 安全类图形符号与标志

E.1 安全类图形符号与标志

警告标识应符合表E. 1的要求; 劝阻标识表E. 2的要求; 禁止标识表应符合E. 3的要求; 服务安全标识应符合表E. 4的要求。

表E.1 警告标识

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
1	<u> </u>	注意安全 Warning Danger	注意安全 Warning Danger	用于表示易造成 人员伤害的场所 及设备; GB 2894-2008(2-1)
2		当心碰头 Mind Your Head	当心碰头 Mind Your Head	表示有产生碰头 的危险; GB 2894-2008(2-16)
3		学 海豚 新 差 机 役 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	当心夹手 Warning Pinching	表示该装置、设备或场所容易产生挤压,如自动门、电梯门等; GB 2894-2008(2-20

表 E. 1(续)

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
4		当心烫伤 Warning Scald	当心烫伤 Warning Scald	表示具有热源易 造成伤害; GB 2894-2008(2-18)
5		学 MARTINE 当心障碍物 Warning Obstacles	当心障碍物 Warning Obstacles	表示地面有障碍物,绊倒易造成伤害; GB 2894-2008(2-35)
6		当心跌落 Warning Drop	当心跌落 Warning Drop(Fall)	表示该地点有易于跌落的危险,如楼梯、台阶等; GB 2894-2008(2-36)
7		学院の主義の表現では、 当心滑倒 Warning Slippery Surface		表示地面易造成 滑跌等伤害,如 地面有油、冰、 水等物质及滑坡 处; GB 2894-2008(2-37)

表 E. 1(续)

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
8		当心落水 Warning Falling Into Water	当心落水 Warning Falling Into Water	表示有落水产生 淹溺的危险,如 河流、水池等; GB 2894-2008(2-38)
9		当心感染 Warning Infection	当心感染 Warning Infection	表示该场所易发 生感染,如隔离 区; GB 2894-2008(2-6)
10		当心电离辐射 Warning Ionizing Radiation	当心电离辐射 Warning Ionizing Radiation	表示能产生电离 辐射危害的作业 场所; GB 2894-2008(2-27)
11		当心高温表面 Wrning Hot Surface	当心高温表面 Warning Hot Surface	表示物体表面有 灼烫的危险; GB 2894-2008(2-24)

表 E. 2 劝阻标识

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来 源
12		请勿翻越栏杆 Do Not Climb Over Railings	请勿翻越栏杆 Do Not Climb Over Railings	表示不可以翻 越栏杆; GB/T 10001.1-2012 (104)
13		海海電子也的 ease about apper 清勿以扶栏杆做肢体锻炼 Dou't Do Physical Exercise By Holding The Railing	请勿以扶栏杆做 肢体锻炼 Don't do Physical Exercise by Holding the Railing	表示不可以扶 栏杆做肢体锻 炼
14		大力 不便者请勿走楼梯 Prograwsh Stability as as allowed to the time the same	行动不便者请勿 走楼梯 People with limited mobility are not allowed to take the stairs	
15		请勿踩路 No Stepping		表示该处(如草坪、座椅等)不 允许用脚踩踏; GB/T 10001.1-2012 (106)

表 E. 3 禁止标识

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
16		禁止跨越 No Striding	禁止跨越 No Striding	表示禁止跨越的 危险地段,如沟、 坎、坑等; GB 2894-2008(1-17)
17	(FE)	禁止通行 No Throughfare	禁止通行 No Throughfare	表示有危险的作业区,如施工场所; GB 2894-2008(1-16
18		禁止入内 No Entering	禁止入内 No Entering	表示易造成事故 或对人员有伤害 的场所,如高压 设备、各种污染 源等入口处; GB 2894-2008(1-13)
19		禁止伸出窗外 No Stretching out of The Window	禁止伸出窗外 No Stretching out of The Window	表示禁止身体任 何部位伸出窗外 的位置; GB 2894-2008(1-20)

表 E.3 (续)

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
20		禁止攀登 No Climbing	禁止攀登 No Climbing	表示不允许攀爬的危险地点,如有坍塌危险的构筑物、设备等; GB 2894-2008(1-18
21		禁止倚靠 No Leaning	禁止倚靠 No Leaning	表示不能依靠的 地点或部位,如 车门、电梯轿门; GB 2894-2008(1-21)
22		学上坐卧 No Sittiong	禁止坐卧 No Sitting	表示高温、腐蚀性、坍塌、坠落、翻转、易损等易造成人员伤害的设备设施表面; GB 2894-2008(1-22)
23		禁止触摸 No Touching	禁止触摸 No Touching	表示禁止触摸的设备或物体,如裸露的带电梯、炽热物体,具有毒性、腐蚀性物体等处; GB 2894-2008(1-24)

表 E.3 (续)

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
24		学上靠近 No Nearing	禁止靠近 No Nearing	表示不许靠近的 危险区域,如高 压线、输变电设 备的附近; GB 2894-2008(1-12
25		禁止吸烟 No Somking	禁止吸烟 No Somking	表示禁止吸烟; GB 13495.1-2015 (3-19)
26		禁止烟火 No Burning	禁止烟火 No Burning	表示禁止吸烟或各种形式的明火; GB 13495.1-2015 (3-20)
27	WANT OF THE PROPERTY OF THE PR	禁止燃放鞭炮 No Fireworks	禁止燃放鞭炮 No Fireworks	表示禁止燃放鞭 炮或焰火; GB 13495.1-2015 (3-22)

表 E. 4 服务安全标识

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
28		下跌倒 Beware Of Falling	防跌倒 Beware Of Falling	表示该老年人易 发生跌倒,应有 防护措施; MZ/T 131-2019 表 A. 2 (34)
29		防坠床 Beware of Falling out of Bed	防坠床 Beware of Falling out of Bed	表示该老年人易 发生坠床,应有 防护措施; MZ/T 131-2019 表 A. 2 (35)
30		於噎食 Beware Of Choking	防噎食 Beware Of Choking	表示该老年人易 发生噎食,应有 防护措施; MZ/T 131-2019A.2 (31)
31		防误食 Beware Of Eating By Mistake	防误食 Beware Of Eating By Mistake	表示老人存在误 食风险,如错误 食用食物、药物 或其他物体

表 E. 4 (续)

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
32	^? ₹	防走失 Beware Of Getting Lost	防走失 Beware Of Getting Lost	表示该老年人易 发生走失,应有 防护措施; MZ/T 131-2019A. 2 (32)
33		○ MASS ASS ASS ASS ASS ASS ASS ASS ASS AS	防活动意外 Beware of Accidents	表示老人集体或 单独活动时需加 强看护,以防意 外
34		防压疮 Prevent Pressure Ulcer	防压疮 Prevent Pressure Ulcer	表示该老年人易 发生压疮,应有 防护措施; MZ/T 131-2019A. 2 (33)
35		防肺部感染 Beware of Pulmonary Infection	防肺部感染 Beware of Pulmonary Infection	表示老人存在肺部感染的风险

表 E. 4 (续)

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
36		防尿路感染 Beware of Urinary Tract Infection	防尿路感染 Beware of	表示老人存在尿 路感染的风险, 提醒补充摄入水 分、做好清洁护 理

附 录 F (资料性) 其他类图形符号与标志

F. 1 其他类图形符号与标志

其他标识应符合表F.1的要求。

表F.1 其他标识

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
1		大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	推开 Push	表示门的推开方 向; GB 13495. 1-2015 表 3(3-07)
2		◆ AREACEA · Pull	拉开 Pull	表示门的拉开方 向; GB 13495.1-2015 (3-08)
3		◆ 深語の 保持安静 Quiet	保持安静 Quiet	表示公众保持安静的场所; GB/T 10001.1-2012 (099)

表 F. 1 (续)

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
4		於客须登记 All Visitors Must Register	访客须登记 All Visitors Must Register	表示进入机构的 人员须进行登 记,如来访人员
5			药物过敏 Drug Allergy	表示该老人对某种药物过敏
6	/	海南省外を机构 THE WARE THE WARE Bed Number	床号 Bed Number	表示该床的号码
7	/	大	好) Bedside Card(Self-care	表示该床居住的 老人能力等级为 能力完好,身份 信息便于开展服 务时的有效核对

表 F. 1 (续)

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
8	/	□	能) Bedside Card(A Mild	表示该床居住的 老人能力等级为 轻度失能,身份 信息便于开展服 务时的有效核对
9	/		能) Bedside Card(Moderate	表示该床居住的 老人能力等级为 中度失能,身份 信息便于开展服 务时的有效核对
10	/	海南省界老机筒	能) Bedside Card(Seriously	表示该床居住的 老人能力等级为 重度失能,身份 信息便于开展服 务时的有效核对

附 录 G (资料性) 宣传类图形符号与标志

G. 1 宣传类图形符号与标志

宣传标识应符合表G.1的要求。

表G.1 宣传标识

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
1	/	海南省养老机构	欢迎幕墙	用于主要建筑或 功能楼大厅作为 欢迎墙及主题形 象墙
2	/	公告社 本語のAN METULDOUS SHIPMAND PROMINCE 老有所体・老有所养・老有所养・老有所养・老有所养	室外宣传栏	用于院区户外公 共宣传及通知等 信息公布展示

表 G.1 (续)

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
3	/	(健康教育図 NAINTEDUCTION FAINT ***********************************	健康教育园地规范	用于展示楼内各 功能分区的健康 教育文化
4	/	神田 (科研成果宣传专栏规范	用于展示机构或 各功能区域的科 研成果
5	/		荣誉专栏规范	用于展示机构或 各各功能区域的 荣誉史

表 G.1 (续)

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
6	/	发展历程 2858 2858 2858 2858 2858 2858 2858 285	发展历程专 栏规范	用于展示机构或 各功能分区的发 展历程
7	/	党建宣传专栏 ③ 党建宣传专栏 PARTY BUILDING PUBLICITY COLUMN PARTY BUILDI	党建宣传专 栏规范	用于展示机构或 各功能分区的党 建工作
8	/	海南省养老院 费用明细 1 200000000000000000000000000000000000	费用明细专 栏规范	用于对外公示机构的服务费用

表 G.1 (续)

序号	符号	示例图形	含义	说明及符号来源
9		## 第一	各科室功能 与人员情况 介绍	用于各主要科室 或功能区域内, 表示各科室或的 能区域的功能及 人员介绍
10	/	足下留情 春意更浓 BE MERCIFUL MORE SPRING	户外公益标 语牌标识规 范设计	用于院区户外公共公益标语提示

索 引

直行 Go Straight	7
养老机构 Pension Instistutions	8
机构总平面图 General Plan of Pension Instistutions	8
单体建筑名称标识	8
各功能楼层科室分布总索引	9
各功能楼层平面图	10
落地式分流标识牌	10
楼层层号标识	11
门牌号标识	11
导向线标识	11
楼道多向指示标识	11
停车场 Parking	12
电动车停放处 Electric Vehicle Parking	12
无障碍停车位 Accessible Parking Spaces	12
禁止驶入 No Entry	13
慢行 Slowly	13
注意老人 Pay Attention To The Elderly	13
当心车辆 Warning Vehicle	13
综合服务区 Comprehensive Service Area	14
医疗区 Medical Area	14
养护区 Nursing Care Area	14
全护理区 Total Care Area	15
半护理区 Partial Care Area	15
自理区 Self Care Area	15
失智照护专区 Dementia Care Area	15
院长办公室 President	16
副院长办公室 Vice President	16
办公室 The Office	16
财务部 Finance Department	16
后勤部Logistics Department	17
营养膳食部 Nutrition and diet Department	17
生活护理科Living Care Department	17
医疗康复科 Medical Rehabilitation Department	17
宣传部 Publicity Department	18
社工办公室 Social Worker's Office	18
接待咨询室 Reception Consulting Room	18
评估室 Evaluation Room	18
会议室 Meeting Room	19
监控室 Video Room	19
仓库 Storage	19
电机房 Motor Room	19
保安室 Security	20

档案室 Archives Room	20
护理工作站/护士站 Nursing Station	20
医生值班室 Doctor On-duty Room	20
中医保健室 Traditional Chinese Medicine Treatment Room	21
康复训练室 Rehabilitation Training Room	21
临终关怀室 Hospice	21
怀旧室 Nostalgia Room	21
音乐室 Music Room	22
棋牌室 Chess and Card Room	22
书画室 Calligraphy And Painting Room	22
手工艺室 Handicraft Room	22
麻将室 Mahjong Room	23
台球室 Billiard Parlor	23
乒乓球室 Table Tennis Room	23
健身房 Fitness	23
茶艺室 Tea Room	24
阅览室 Reading Room	24
多功能厅 Multi-function Hall	24
电教室 Audio-visual Classroom	24
公共浴室 Public Bath	25
洗衣房 Laundry	25
老人餐厅 Elderly Restaurant	25
员工餐厅 Staff Restaurant	25
无障碍洗手间 Accessible Restroom/Washroom/Toilet	26
无障碍通道 Accessible Passage	26
无障碍坡道 Accessible Ramp	27
无障碍电梯 Accessible Elevator	27
电梯 Elevator	
楼梯 Stairs	28
洗手间 Restroom/Washroom/Toilet	28
女洗手间 Women/Ladies	28
男洗手间 Men/Gents	29
开水间 Boiled Water Room	29
节约用水 Save Water	29
非饮用水 Not Drink Water	29
饮用水 Drink Water	30
冷水 Cold Water	30
热水 Hot Water	30
无线网络 Wifi	30
氧气瓶 (空) Oxygen Cylinder (Emptry)	31
氧气瓶(有)Oxygen Cylinder (Full)	31
注意安全 Warning Danger	
当心碰头 Mind Your Head	32

当心夹手 Warning Pinching	32
当心烫伤 Warning Scald	33
当心障碍物 Warning Obstacles	33
当心跌落 Warning Drop(Fall)	33
当心滑倒 Warning Slippery Surface	33
当心落水 Warning Falling Into Water	34
当心感染 Warning Infection	34
当心电离辐射 Warning Ionizing Radiation	34
当心高温表面 Warning Hot Surface	34
请勿翻越栏杆 Do Not Climb Over Railings	35
请勿以扶栏杆做肢体锻炼 Don't do Physical Exercise by Holding the Railing	35
行动不便者请勿走楼梯 People with Limited Mobility are not Allowed to Take t	the
Stairs	35
请勿踩踏 No Stepping	35
禁止跨越 No Striding	36
禁止通行 No Throughfare	36
禁止入内 No Entering	36
禁止伸出窗外 No Stretching out of The Window	36
禁止攀登 No Climbing	37
禁止倚靠 No Leaning	37
禁止坐卧 No Sitting	37
禁止触摸 No Touching	37
禁止靠近 No Nearing	38
禁止吸烟 No Somking	38
禁止烟火 No Burning	38
禁止燃放鞭炮 No Fireworks	38
防跌倒 Beware Of Falling	39
防坠床 Beware of Falling out of Bed	39
防噎食 Beware Of Choking	39
防误食 Beware Of Eating By Mistake	39
防走失 Beware Of Getting Lost	40
防活动意外 Beware of Accidents	40
防压疮 Prevent Pressure Ulcer	40
防肺部感染 Beware of Pulmonary Infection	40
防尿路感染 Beware of Urinary Tract Infection	41
推开 Push	42
拉开 Pull	42
保持安静 Quiet	
访客须登记 All Visitors Must Register	43
药物过敏 Drug Allergy	
床号 Bed Number	
床头卡(能力完好)Bedside Card(Self-care)	
床业上(轻度生能)Rodeido Card(A Mild Disability)	11

DB46/T XXXXX—XXXX

床头卡(中度失能)Bedside Card(Moderate Disability)	44
床头卡 (重度失能) Bedside Card(Seriously Disability)	44
欢迎幕墙	45
室外宣传栏	45
健康教育园地规范	46
科研成果宣传专栏规范	46
荣誉专栏规范	46
发展历程专栏规范	
党建宣传专栏规范	47
费用明细专栏规范	47
各科室功能与人员情况介绍	48
户外公益标语牌标识规范设计	48