产品名称：英太青双氯芬酸钠凝胶　总时长：53 秒　视频名称：2024 英太青 TVC2

主画面	画面说明	配音	字幕	长度（秒）
	老爷爷给老太太的朋友开门	开门吧	（画面下方广审信息）： 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01 克。辅料为卡波姆、聚乙二醇 400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1.对其他非甾体类抗炎药过敏	1

			者禁用。2.对丙二醇过敏者禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。生产企业:海南先声药业	

			有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	老太太朋友递英太青双氯芬酸钠凝胶给老爷爷	（老爷爷）：来来来里面请	来来来里面请 （画面下方广审信息）： 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、	1

			劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。禁忌：1.对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。2.对丙二醇过敏者禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、	

			过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用广告	
	老爷爷斟茶	唤醒重新出发的勇气 （老奶奶的朋友）：跳舞少了你不行	跳舞少了你不行 （画面下方广审信息）： 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对	1

			羟基苯甲酸丁酯。适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。禁忌：1.对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。2.对丙二醇过敏者禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。2、局部使	

			用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	

	老奶奶和她的朋友们一起散步	唤醒重新出发的勇气	（画面下方广审信息）：成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。禁忌：1.对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。2.对丙二醇过敏者	2

			禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。生产企业:海南先声药业有限公司国药准字H2005945	

			8 琼药广审(视)第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用广告	
       	老奶奶和她的朋友们一起跳舞	让僵化的身体翩翩起舞	（画面下方广审信息）: 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可	4

			用于骨关节炎的对症治疗。禁忌：1.对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。2.对丙二醇过敏者禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应	

			等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
 	小孩爸爸打开家门	开门吧	（画面下方广审信息）: 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓	1

			解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。禁忌：1.对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。2.对丙二醇过敏者禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，	

			则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	小孩爸爸妈妈在车后备箱拿行李和英太青双氯芬酸钠凝胶	甩开那些令人头疼的问题	（画面下方广审信息）： 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙	2

			二醇、对羟基苯甲酸丁酯。适应症：用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。禁忌：1.对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。2.对丙二醇过敏者禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。	

			2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	

	一家三口在海边散步		（画面下方广审信息）：成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。禁忌：1.对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。2.对丙二醇过敏者	1

			禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。生产企业:海南先声药业有限公司国药准字H2005945	

			8 琼药广审(视)第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用广告	
	一家三口在海边玩	让快乐的时光	（画面下方广审信息）: 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可	1

			用于骨关节炎的对症治疗。禁忌：1.对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。2.对丙二醇过敏者禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应	

			等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
 	一家三口在海边玩,爸爸抱起小孩子	更多一些	(画面下方广审信息): 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓	3

			解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。禁忌：1.对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。2.对丙二醇过敏者禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，	

			则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	外卖小哥打开门一起出去	开门吧	（画面下方广审信息）： 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙	2

			二醇、对羟基苯甲酸丁酯。适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。禁忌：1.对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。2.对丙二醇过敏者禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。	

			2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	

 	外卖小哥一起吃火锅	别总为别人忙碌 （外卖小哥）：多吃啊	多吃啊 （画面下方广审信息）： 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1.对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。	2

			2.对丙二醇过敏者禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。生产企业:海南先声药业有限公司	

			国药准字H20059458 琼药广审(文)第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	外面小哥问候同事	（外卖小哥）：你膝盖怎么样了	你膝盖怎么样了 （画面下方广审信息）： 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰	1

			背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。禁忌：1.对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。2.对丙二醇过敏者禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应	

			如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(文)第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	外面小哥回应同事问候	（外卖小哥）：我好多了	我好多了 （画面下方广审信息）： 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。	1

			适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。禁忌：1.对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。2.对丙二醇过敏者禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。2、局部使用本品而导致全身	

			不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(文)第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	

	外卖小哥一起碰杯	自己的舞台 （外卖小哥）：咱们干一个 来	咱们干一个 来 （画面下方广审信息）： 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1.对其他非甾体类抗炎药过敏	1

			者禁用。2.对丙二醇过敏者禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。生产企业:海南先声药业	

			有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(文)第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用广告	
	外卖小哥一起碰杯	也要享受属于自己的珍馐美味	（画面下方广审信息）： 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼	2

			痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。禁忌：1.对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。2.对丙二醇过敏者禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管	

			神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(文)第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用广告	
	外卖小哥一起吃火锅	也要享受属于自己的珍馐美味 （外卖小哥）：这个好吃	这个好吃 （画面下方广审信息）： 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解	2

			肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。禁忌：1.对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。2.对丙二醇过敏者禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较	

			少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(文)第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	

	上班族小哥打卡下班		（画面下方广审信息）：成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。禁忌：1.对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。2.对丙二醇过敏者	2

			禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。生产企业:海南先声药业有限公司国药准字H2005945	

			8 琼药广审(视)第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用广告	
	上班族小哥拿着英太青双氯芬酸钠凝胶走出电梯	开门吧	（画面下方广审信息）: 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可	2

			用于骨关节炎的对症治疗。禁忌：1.对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。2.对丙二醇过敏者禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应	

			等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
 	上班族小哥骑自行车	生活不知有工作,让那些日复一日的生活,多一些新鲜的样子	(画面下方广审信息): 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓	7

			解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。禁忌：1.对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。2.对丙二醇过敏者禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，	

			则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	游戏小哥打开家门	开门吧，别老窝在家里	（画面下方广审信息）： 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙	2

			二醇、对羟基苯甲酸丁酯。适应症：用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。禁忌：1.对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。2.对丙二醇过敏者禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。	

			2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	

	游戏小哥和朋友一起跑步	享受一下外面的世界 （游戏小哥的朋友）：走啊 快跟上	走啊 快跟上 （画面下方广审信息）：成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。禁忌：1.对其他非甾体类抗炎药过敏	2

			者禁用。2.对丙二醇过敏者禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。生产企业:海南先声药业	

			有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用广告	
    	游戏小哥和朋友一起跑步	感受一下自然的气息	（画面下方广审信息）: 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼	4

			痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。禁忌：1.对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。2.对丙二醇过敏者禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管	

			神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用广告	
 	一家三口做游戏、老奶奶和朋友跳舞镜头快速混剪	那些健康的色彩	（画面下方广审信息）: 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解肌肉、软组织和关	3

			节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。禁忌：1.对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。2.对丙二醇过敏者禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于	

			较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	上班族小哥骑车、游戏小哥和朋友一起跑步镜头快速混剪	已经在这个城市里发光	（画面下方广审信息）: 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙	3

 			二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症：用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1.对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。2.对丙二醇过敏者禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、	

			小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	