

广告审查准予许可决定书

琼药广审准许字[2024]第 000183 号

海南先声药业有限公司：

我局于 2024 年 09 月 13 日 受理你（单位）提交的 药品 广告审查申请。产品名称（商品名称）为 双氯芬酸钠凝胶，产品注册证明文件或者备案凭证编号为 国药准字 H20059458，持有人为 海南先声药业有限公司。

经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国广告法》、市场监管总局《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》等法律和规章规定，我局决定批准你（单位）的申请，编发广告批准文号：琼药广审（视）第 250622--00013 号，有效期限至 2025 年 06 月 22 日。

如对本决定书持有异议的，可以自收到本决定书之日起六十日内依据《中华人民共和国行政复议法》的规定，向海南省人民政府申请行政复议，也可以自收到本决定书之日起六个月内依据《中华人民共和国行政诉讼法》的规定，直接向人民法院提起行政诉讼。

附：广告样件


海南省广告审查机关

2024 年 09 月 23 日

产品名称：英太青双氯芬酸钠凝胶 总时长：59 秒 视频名称：2024 英太青 TVC1

主画面	画面说明	配音	字幕	长度 (秒)
	老奶奶和她的朋友合照特写		（画面下方广审信息）： 成份：本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01 克。辅料为卡波姆、聚乙二醇、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症：用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏	

			者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应:1、偶可出现局部不良反 应、过敏性或非过敏性皮炎 如丘疹、皮肤发 红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况，应咨询医师。 生产企业:海南先声药业
--	--	--	---

			有限公司 国药准字 H2005945 8 琼药广审 (视)第 号 请按药品 说明书或 者在药师 指导下购 买和使用 广告	
	老奶 奶在 家里 打扫 卫生		(画面下 方广审信 息): 成份:本 品每克含 主要成份 双氯芬酸 钠 0.01 克。辅料 为卡波 姆、聚乙 二醇 400、三乙 醇胺、丙 二醇、对 羟基苯甲 酸丁酯。 适应症: 用于缓解 肌肉、软 组织和关 节的轻至 中度疼 痛。如缓 解肌肉、 软组织的 扭伤、拉 伤、挫伤、 劳损、腰 背部损伤 引起的疼	1

			痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管
--	--	--	--


			神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	老奶奶腰疼不适		(画面下方广审信息): 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解肌肉、软组织和关	2

			节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于
--	--	--	---


			较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况，应咨询医师。 生产企业：海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审（视）第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	老爷爷扶着老奶奶坐下去	（老爷爷）：慢点慢点	慢点慢点 （画面下方广审信息）： 成份：本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料	1

			为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症： 用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、
--	--	--	--

			皮肤发 红、瘙痒、 小水泡、 大水泡或 鳞屑等。 2、局部使 用本品而 导致全身 不良反应 的情况较 少见，若 将其用于 较大范围 皮肤并长 期使用， 则可能出 现下列情 况：一般 性皮炎、 过敏反应 如哮喘发 作、血管 神经性水 肿、光过 敏反应 等。如发 生这种情 况，应咨 询医师。 生产企 业：海南 先声药业 有限公司 国药准字 H2005945 8 琼药广审 (视)第 号 请按药品 说明书或 者在药师 指导下购 买和使用
--	--	--	---

 	老奶奶扶着腰		广告 (画面下方广告信息): 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01 克。辅料为卡波姆、聚乙二醇 400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌: 1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二	3
---	---------------	--	---	----------

			醇过敏者禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应:过敏反应:过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见,若将其用于较大范围皮肤并长期使用,则可能出现下列情况:一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字
--	--	--	---

			H20059458 琼药广审(视)第 号 请按药品 说明书或 者在药师 指导下购 买和使用 广告	
	老奶 奶给 她的 朋友 发语 音消 息	(老奶奶): 老毛病犯了 今儿去不了 了	老毛病犯 了 今儿去不 得了 (画面下 方广审信 息): 成份:本 品每克含 主要成份 双氯芬酸 钠 0.01 克。辅料 为卡波 姆、聚乙 二醇 400、三乙 醇胺、丙 二醇、对 羟基苯甲 酸丁酯。 适应症: 用于缓解 肌肉、软 组织和关 节的轻至 中度疼 痛。如缓 解肌肉、 软组织的 扭伤、拉 伤、挫伤、	3

			劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、
--	--	--	--

			过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况，应咨询医师。 生产企业：海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审（视）第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	妈妈给孩子辅导作业	（妈妈）：乙与甲两个圆的面积比是	乙与甲两个圆的面积比是 （画面下方广审信息）： 成份：本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙	2

			二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症： 用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。
--	--	--	---

			2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况，应咨询医师。 生产企业：海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审（视）第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告
--	--	--	--

 （比是D）	妈妈给孩子辅导作业	（孩子）：比是D	比是D （画面下方广审信息）： 成份：本品每克含主要成份双氯芬酸钠0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症：用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。	1
--	-----------	----------	--	---

			2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应:过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见,若将其用于较大范围皮肤并长期使用,则可能出现下列情况:一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司
--	--	--	---

			国药准字 H2005945 8 琼药广审 (视)第 号 请按药品 说明书或 者在药师 指导下购 买和使用 广告	
	爸爸 给孩 子辅 导作 业，妈 妈站 起来 休息		(画面下 方广审信 息): 成份:本 品每克含 主要成份 双氯芬酸钠 0.01 克。辅料 为卡波 姆、聚乙 二醇 400、三乙 醇胺、丙 二醇、对 羟基苯甲 酸丁酯。 适应症: 用于缓解 肌肉、软 组织和关 节的轻至 中度疼 痛。如缓 解肌肉、 软组织的 扭伤、拉 伤、挫伤、 劳损、腰 背部损伤 引起的疼 痛以及关	3

			节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水
--	--	--	--

			肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	快递小哥上楼梯	(快递小哥):您好 我马上到了	您好 我马上到了 (画面下方广审信息): 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解	3

			肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰部背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较
--	--	--	---

			少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮炎、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况，应咨询医师。 生产企业：海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审（视）第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告
--	--	--	---



	快递小哥特写	(快递小哥): 您好 您的外卖	您好 您的外卖 (画面下方广审信息): 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌: 1. 对其他非甾体类抗炎药过敏	1
---	--------	-----------------	---	---

			者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应:1、偶可出现局部不良反 应、过敏性或非过敏性皮炎 如丘疹、皮肤发 红、瘙痒、小水泡、 大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而 导致全身不良反应 的情况较少见,若 将其用于较大范围 皮肤并长期使用, 则可能出现下列情 况:一般性皮疹、 过敏反应如哮喘发 作、血管神经性水 肿、光过敏反应 等。如发生这种情 况,应咨询医师。 生产企 业:海南先声药业
--	--	--	---

			有限公司 国药准字 H2005945 8 琼药广审 (视)第 号 请按药品 说明书或 者在药师 指导下购 买和使用 广告	
	顾客 取餐	(快递小 哥), 祝您用 餐愉快	祝您用餐 愉快 (画面下 方广审信 息): 成份:本 品每克含 主要成份 双氯芬酸 钠 0.01 克。辅料 为卡波 姆、聚乙 二醇 400、三乙 醇胺、丙 二醇、对 羟基苯甲 酸丁酯。 适应症: 用于缓解 肌肉、软 组织和关 节的轻至 中度疼 痛。如缓 解肌肉、 软组织的 扭伤、拉 伤、挫伤、	1

			劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、
--	--	--	--

			过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况，应咨询医师。 生产企业：海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审（视）第250622-00013号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	快递小哥下楼梯，并腿脚不适		（画面下方广审信息）： 成份：本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症：	5



用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、应力伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。

禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。2. 对丙二醇过敏者禁用。

不良反应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。2、局部使用本品而导致全身不良反应


			的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况，应咨询医师。 生产企业：海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审（视）第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告
--	--	--	---

	游戏 小哥 打电 竞	(游戏小 哥): 来来来 辅助 跟我	来来来 辅助跟我 (画面下 方广审信 息): 成份:本 品每克含 主要成份 双氯芬酸 钠 0.01 克。辅料 为卡波 姆、聚乙 二醇 400、三乙 醇胺、丙 二醇、对 羟基苯甲 酸丁酯。 适应症: 用于缓解 肌肉、软 组织和关 节的轻至 中度疼 痛。如缓 解肌肉、 软组织的 扭伤、拉 伤、挫伤、 劳损、腰 背部损伤 引起的疼 痛以及关 节疼痛 等。也可 用于骨关 节炎的对 症治疗。 禁忌: 1. 对其他非 甾体类抗 炎药过敏	1
---	---------------------	-----------------------------	--	---

			者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应:1、偶可出现局部不良反应、过敏反应或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见, 若将其用于较大范围皮肤并长期使用, 则可能出现下列情况: 一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况, 应咨询医师。 生产企业:海南先声药业
--	--	--	--



			有限公司 国药准字 H2005945 8 琼药广审 (视)第 号 请按药品 说明书或 者在药师 指导下购 买和使用 广告	
	游戏 小哥 打电 脑	(游戏小 哥): 上	上 (画面下 方广审信 息): 成份:本 品每克含 主要成份 双氯芬酸 钠 0.01 克。辅料 为卡波 姆、聚乙 二醇 400、三乙 醇胺、丙 二醇、对 羟基苯甲 酸丁酯。 适应症: 用于缓解 肌肉、软 组织和关 节的轻至 中度疼 痛。如缓 解肌肉、 软组织的 扭伤、拉 伤、挫伤、 劳损、腰	1

			背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应
--	--	--	--


			如哮喘发 作、血管 神经性水 肿、光过 敏反应 等。如发 生这种情 况,应咨 询医师。 生产企 业:海南 先声药业 有限公司 国药准字 H2005945 8 琼药广审 (视)第 号 请按药品 说明书或 者在药师 指导下购 买和使用 广告	
	游 戏 失 败 后 表 现 失 落		(画面下 方广审信 息): 成份:本 品每克含 主要成份 双氯芬酸 钠 0.01 克。辅料 为卡波 姆、聚乙 二醇 400、三乙 醇胺、丙 二醇、对 羟基苯甲 酸丁酯。 适应症: 用于缓解	1

			肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰部背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较
--	--	--	---

			少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮炎、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况，应咨询医师。 生产企业：海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审（视）第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告
--	--	--	---

	游戏 小哥 活动 手腕 关节	（画面下方广审信息）： 成份：本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01 克，辅料为卡波姆、聚乙二醇 400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症：用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者	3
--	----------------------------	---	---

			禁用。不良反 应:1、偶可出现局部不良反 应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发 红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见, 若将其用于较大范围皮肤并长期使用, 则可能出现下列情况: 一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况, 应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H2005945
--	--	--	--

			8 琼药广审 (视)第 号 请按药品 说明书或 者在药师 指导下购 买和使用 广告	
	上 班 族 揉 颈椎		(画面下 方广审信 息): 成份:本 品每克含 主要成份 双氯芬酸 钠 0.01 克。辅料 为卡波 姆、聚乙 二醇 400、三乙 醇胺、丙 二醇、对 羟基苯甲 酸丁酯。 适应症: 用于缓解 肌肉、软 组织和关 节的轻至 中度疼 痛。如缓 解肌肉、 软组织的 扭伤、拉 伤、挫伤、 劳损、腰 背部损伤 引起的疼 痛以及关 节疼痛 等。也可	2

			用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应
--	--	--	--

			等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字 H20059458 琼药广审(视)第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	上班族项目中标		(画面下方广审信息): 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01 克。辅料为卡波姆、聚乙二醇 400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓	3

			解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节炎疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，
--	--	--	--


			则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、过敏反应等。如发生这种情况，应咨询医师。 生产企业：海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审（视）第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	上班族项目中	（上班族）： 快看 我中了 我中了	快看 我中了我了 （画面下方广审信息）： 成份：本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波	1

			姆、聚乙二醇 400、三乙醇胺、丙 二醇、对 羟基苯甲 酸丁酯。 适应症： 用于缓解 肌肉、软 组织和关 节的轻至 中度疼 痛。如缓 解肌肉、 软组织的 扭伤、拉 伤、挫伤、 劳损、腰 背部损伤 引起的疼 痛以及关 节疼痛 等。也可 用于骨关 节炎的对症 治疗。 禁忌：1. 对其他非 甾体类抗 炎药过敏 者禁用。 2. 对丙二 醇过敏者 禁用。不 良反 应：1、偶 可出现局 部不良反 应：过敏 性或非过 敏性皮炎 如丘疹、 皮肤发
--	--	--	---

			红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况，应咨询医师。 生产企业：海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审（视）第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告
--	--	--	--

	上班族揉肩膀	(上班族): 终于尘埃落定了	终于尘埃落定了 (画面下方广审信息): 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌: 1. 对其他非甾体类抗炎药过敏	1
---	--------	----------------	--	---

			者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应:1、偶可出现局部不良反 应、过敏性或非过敏性皮炎 如丘疹、皮肤发 红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况，应咨询医师。 生产企业:海南先声药业
--	--	--	---

			有限公司 国药准字 H2005945 8 琼药广审 (视)第 号 请按药品 说明书或 者在药师 指导下购 买和使用 广告	
	上 班 族 揉 肩膀	(上班族): 这些天可累 死我了	这些天可 累死我了 (画面下 方广审信 息): 成份:本 品每克含 主要成份 双氯芬酸 钠 0.01 克。辅料 为卡波 姆、聚乙 二醇 400、三乙 醇胺、丙 二醇、对 羟基苯甲 酸丁酯。 适应症: 用于缓解 肌肉、软 组织和关 节的轻至 中度疼 痛。如缓 解肌肉、 软组织的 扭伤、拉 伤、挫伤、	2

			劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、
--	--	--	--

			过敏反应 如哮喘发 作、血管 神经性水 肿、光过 敏反应 等。如发 生这种情 况，应咨 询医师。 生产企 业：海南 先声药业 有限公司 国药准字 H2005945 8 琼药广审 (视)第 号 请按药品 说明书或 者在药师 指导下购 买和使用 广告	
	老 奶 奶、一 家 三 口 镜 头 切 换	你的身体	(画面下 方广审信 息)： 成份：本 品每克含 主要成份 双氯芬酸 钠 0.01 克。辅料 为卡波 姆、聚乙 二醇 400、三乙 醇胺、丙 二醇、对 羟基苯甲 酸丁酯。 适应症：	3



用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、位伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。

禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。

2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反


应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。

2、局部使用本品而导致全身不良反应

			的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况，应咨询医师。 生产企业：海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审（视）第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告
--	--	--	---

  	外 卖 小 哥、 上 班 族、游 戏 小 哥 镜 头 切 换	好像变得越 来越僵硬了	（画面下方广审信息）： 成份：本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01 克，辅料为卡波姆、聚乙二醇 400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症：用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者	4
--	---	------------------------	--	----------

			禁用。不良反 应:1、偶可出现局部不良反 应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发 红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见, 若将其用于较大范围皮肤并长期使用, 则可能出现下列情况: 一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况, 应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H2005945
--	--	--	--

			8 琼药广审 (视)第 号 请按药品 说明书或 者在药师 指导下购 买和使用 广告	
	英 太 青 双 氯 芬 酸 钠 凝 胶 产 品 特 写		(画面下方广审信息): 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01 克。辅料为卡波姆、聚乙二醇 400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可	2

			用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应
--	--	--	--

			等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字 H20059458 琼药广审(视)第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	外卖小哥在盖涂抹药品	和生活较劲儿这么久的它	(画面下方广审信息): 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01 克。辅料为卡波姆、聚乙二醇 400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓	2

			解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节炎疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水疱或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，
--	--	--	--

			则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、过敏反应等。如发生这种情况，应咨询医师。 生产企业：海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审（视）第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	外 卖 小 哥 同 事 喊 他 出 去 吃 饭	（外卖小哥同事）：走出去吃饭去	走 出去吃饭去	1

			二醇 400、三乙 醇胺、丙 二醇、对 羟基苯甲 酸丁酯。 适应症： 用于缓解 肌肉、软 组织和关 节的轻至 中度疼 痛。如缓 解肌肉、 软组织的 扭伤、拉 伤、挫伤、 劳损、腰 背部损伤 引起的疼 痛以及关 节疼痛 等。也可 用于骨关 节炎的对 症治疗。 禁忌：1. 对其他非 甾体类抗 炎药过敏 者禁用。 2. 对丙二 醇过敏者 禁用。不 良反 应：1、偶 可出现局 部不良反 应：过敏 性或非过 敏性皮炎 如丘疹、 皮肤发 红、瘙痒、
--	--	--	---

			小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见。若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况，应咨询医师。 生产企业：海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审（视）第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告
--	--	--	--

	外卖小哥回应	(外卖小哥): 走真的需要	走 (画面下方广告信息): 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 9.01 克。辅料为卡波姆、聚乙二醇 400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌: 1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。	1
--	--------	---------------	---	---

			2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应:过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见,若将其用于较大范围皮肤并长期使用,则可能出现下列情况:一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司
--	--	--	---

			国药准字 H2005945 8 琼药广审 (视)第 号 请按药品 说明书或 者在药师 指导下购 买和使用 广告	
	游 戏 小 哥 看 着 电 脑 屏 幕 里 面 朋 友 发 给 他 的 信 息	(电 脑 屏 幕): 手腕恢复的 怎么样了 今天天气挺 不错的 别宅在家玩 游戏了 快出来跑步 好好的去痛快 一下了	手腕恢复 的怎么样 了 今天天气 挺不错的 别宅在家 玩游戏了 快出来跑 步 (画面下 方广审信 息): 成份:本 品每克含 主要成份 双氯芬酸 钠 0.01 克。辅料 为卡波 姆、聚乙 二醇 400、三乙 醇胺、丙 二醇、对 羟基苯甲 酸丁酯。 适应症: 用于缓解 肌肉、软 组织和关 节的轻至	2

			中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围
--	--	--	--

			皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况，应咨询医师。生产企业：海南先声药业有限公司 国药准字 H20059458 琼药广审(视)第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	巷子空镜		(画面下方广审信息): 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01 克。辅料为卡波姆、聚乙二醇二醇	1

			400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症： 用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、
--	--	--	---

			大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮炎、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况，应咨询医师。 生产企业：海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审（视）第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
--	--	--	--	--