


产品名称：英太青双氯芬酸钠凝胶 总时长：59 秒 视频名称：2024 英太青 TVC1

主画面	画面说明	配音	字幕	长度(秒)
	老奶奶和她的朋友合照特写		（画面下方广审信息）： 成份：本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01 克。辅料为卡波姆、聚乙二醇、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症：用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏	2

			者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应:1、偶可出现局部不良反 应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发 红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见, 若将其用于较大范围皮肤并长期使用, 则可能出现下列情况: 一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况, 应咨询医师。 生产企业:海南先声药业	
--	--	--	--	--

			有限公司 国药准字 H2005945 8 琼药广审 (视)第 号 请按药品 说明书或 者在药师 指导下购 买和使用 广告	
	老奶 奶在 家里 打扫 卫生		(画面下 方广审信 息): 成份:本 品每克含 主要成份 双氯芬酸 钠 0.01 克。辅料 为卡波 姆、聚乙 二醇 400、三乙 醇胺、丙 二醇、对 羟基苯甲 酸丁酯。 适应症: 用于缓解 肌肉、软 组织和关 节的轻至 中度疼 痛。如缓 解肌肉、 软组织的 扭伤、拉 伤、挫伤、 劳损、腰 背部损伤 引起的疼	1

			痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮炎、过敏反应如哮喘发作、血管	
--	--	--	--	--


			神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	老奶奶腰疼不适		(画面下方广审信息): 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01 克。辅料为卡波姆、聚乙二醇 400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解肌肉、软组织和关	2

			节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于	
--	--	--	--	--


			较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况，应咨询医师。 生产企业：海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审（视）第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	老爷爷扶着老奶奶坐下去	（老爷爷）：慢点慢点	慢点慢点 （画面下方广审信息）： 成份：本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01 克。辅料	1

			为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症：用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰部背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、	
--	--	--	---	--

			皮肤发 红、瘙痒、 小水泡、 大水泡或 鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况，应咨询医师。 生产企业：海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审（视）第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用	
--	--	--	---	--

			广告	
	老奶 奶扶 着腰		（画面下方广审信息）： 成份：本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01 克。辅料为卡波姆、聚乙二醇 400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症：用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二	3

			醇过敏者禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见, 若将其用于较大范围皮肤并长期使用, 则可能出现下列情况: 一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况, 应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字
--	--	--	---

			H20059458 琼药广审(视)第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	老奶奶给她的朋友发语音信息	(老奶奶): 老毛病犯了 今儿去不了了	老毛病犯了 今儿去不了了 (画面下方广审信息): 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01 克。辅料为卡波姆、聚乙二醇、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、	3

			劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、	
--	--	--	--	--

			过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	妈妈给孩子辅导作业	(妈妈): 乙与甲两个圆的面积比是	乙与甲两个圆的面积比是 (画面下方广审信息): 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙	2

			二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症： 用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰部背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。	
--	--	--	---	--

			2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况，应咨询医师。 生产企业：海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审（视）第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
--	--	--	--	--

 画面下方有广告信息，包括产品名称、成分、适应症、禁忌等。	妈妈给孩子辅导作业	(孩子): 比是D	比是D (画面下方广告信息): 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌: 1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。	1
---	-----------	-----------	--	---

			2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见, 若将其用于较大范围皮肤并长期使用, 则可能出现下列情况: 一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况, 应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司	
--	--	--	--	--

			国药准字 H2005945 8 琼药广审 (视)第 号 请按药品 说明书或 者在药师 指导下购 买和使用 广告	
	爸爸 给孩 子辅 导作 业，妈 妈站 起来 休息		(画面下 方广审信 息): 成份:本 品每克含 主要成份 双氯芬酸钠 0.01 克。辅料 为卡波 姆、聚乙 二醇 400、三乙 醇胺、丙 二醇、对 羟基苯甲 酸丁酯。 适应症: 用于缓解 肌肉、软 组织和关 节的轻至 中度疼 痛。如缓 解肌肉、 软组织的 扭伤、拉 伤、挫伤、 劳损、腰 背部损伤 引起的疼 痛以及关	3

			节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水	
--	--	--	--	--

			肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	快递小哥上楼梯	（快递小哥）：您好 我马上到了	您好 我马上到了 （画面下方广审信息）： 成份：本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症：用于缓解	3

			肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较	
--	--	--	--	--


			少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
--	--	--	---	--

	快递小哥特写	(快递小哥): 您好 您的外卖	您好 您的外卖 (画面下方广审信息): 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01 克。辅料为卡波姆、聚乙二醇、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌: 1. 对其他非甾体类抗炎药过敏	1
---	--------	-----------------	--	---

			者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应:1、偶可出现局部不良反 应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发 红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见, 若将其用于较大范围皮肤并长期使用, 则可能出现下列情况: 一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况, 应咨询医师。 生产企业:海南先声药业	
--	--	--	--	--

			有限公司 国药准字 H2005945 8 琼药广审 (视)第 号 请按药品 说明书或 者在药师 指导下购 买和使用 广告	
	顾客 取餐	(快递小 哥): 祝您用 餐愉快	祝您用餐 愉快 (画面下 方广审信 息): 成份:本 品每克含 主要成份 双氯芬酸 钠 0.01 克。辅料 为卡波 姆、聚乙 二醇 400、三乙 醇胺、丙 二醇、对 羟基苯甲 酸丁酯。 适应症: 用于缓解 肌肉、软 组织和关 节的轻至 中度疼 痛。如缓 解肌肉、 软组织的 扭伤、拉 伤、挫伤、	1

			劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、	
--	--	--	--	--

			过敏反应 如哮喘发 作、血管 神经性水 肿、光过 敏反应 等。如发 生这种情 况,应咨 询医师。 生产企 业:海南 先声药业 有限公司 国药准字 H2005945 8 琼药广审 (视)第 号 请按药品 说明书或 者在药师 指导下购 买和使用 广告	
	快递 小哥 下楼 梯,并 腿脚 不适		(画面下 方广审信 息): 成份:本 品每克含 主要成份 双氯芬酸 钠 0.01 克。辅料 为卡波 姆、聚乙 二醇 400、三乙 醇胺、丙 二醇、对 羟基苯甲 酸丁酯。 适应症:	5

			用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应	
--	--	--	--	--


			的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
--	--	--	--	--

	游戏 小哥 打电 竞	(游戏小 哥): 来来来 辅助 跟我	来来来 辅助跟我 (画面下 方广审信 息): 成份:本 品每克含 主要成份 双氯芬酸 钠 0.01 克。辅料 为卡波 姆、聚乙 二醇 400、三乙 醇胺、丙 二醇、对 羟基苯甲 酸丁酯。 适应症: 用于缓解 肌肉、软 组织和关 节的轻至 中度疼 痛。如缓 解肌肉、 软组织的 扭伤、拉 伤、挫伤、 劳损、腰 背部损伤 引起的疼 痛以及关 节疼痛 等。也可 用于骨关 节炎的 对症治疗。 禁忌: 1. 对其他非 甾体类抗 炎药过敏	1
---	---------------------	-----------------------------	--	---

			者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应:1、偶可出现局部不良反 应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发 红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见, 若将其用于较大范围皮肤并长期使用, 则可能出现下列情况: 一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况, 应咨询医师。 生产企业:海南先声药业	
--	--	--	--	--



			有限公司 国药准字 H2005945 8 琼药广审 (视)第 号 请按药品 说明书或 者在药师 指导下购 买和使用 广告	
	游戏 小哥 打电 竞	(游戏小 哥): 上	上 (画面下 方广审信 息): 成份:本 品每克含 主要成份 双氯芬酸 钠 0.01 克。辅料 为卡波 姆、聚乙 二醇 400、三乙 醇胺、丙 二醇、对 羟基苯甲 酸丁酯。 适应症: 用于缓解 肌肉、软 组织和关 节的轻至 中度疼 痛。如缓 解肌肉、 软组织的 扭伤、拉 伤、挫伤、 劳损、腰	1

			背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应	
--	--	--	--	--


			如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	游 戏 失 败 后 表 现 落		(画面下方广审信息): 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01 克。辅料为卡波姆、聚乙二醇 400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解	1

			肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较	
--	--	--	--	--

			少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
--	--	--	---	--

 	游戏 小哥 活动 手腕 关节	（画面下方广审信息）： 成份：本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01 克。辅料为卡波姆、聚乙二醇 400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症：用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者	3
---	---------------------------------------	--	----------

			禁用。不良反 应:1、偶可出现局部不良反应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见, 若将其用于较大范围皮肤并长期使用, 则可能出现下列情况: 一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况, 应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H2005945	
--	--	--	--	--

			8 琼药广审 (视)第 号 请按药品 说明书或 者在药师 指导下购 买和使用 广告	
	上 班 族 揉 颈椎		(画面下 方广审信 息): 成份:本 品每克含 主要成份 双氯芬酸 钠 0.01 克。辅料 为卡波 姆、聚乙 二醇 400、三乙 醇胺、丙 二醇、对 羟基苯甲 酸丁酯。 适应症: 用于缓解 肌肉、软 组织和关 节的轻至 中度疼 痛。如缓 解肌肉、 软组织的 扭伤、拉 伤、挫伤、 劳损、腰 背部损伤 引起的疼 痛以及关 节疼痛 等。也可	2

			用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应	
--	--	--	--	--

			等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	上班 族 项 目 中 标		(画面下方广审信息): 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙二醇400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓	3

			解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，	
--	--	--	---	--


			则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	上班族项目中	(上班族): 快看 我中了 我中了	快看 我 我中了我 中了 (画面下方广审信息): 成份:本品每克含 主要成份 双氯芬酸钠 0.01 克。辅料 为卡波	1

			姆、聚乙二醇 400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症： 用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发	
--	--	--	---	--

			红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况，应咨询医师。 生产企业：海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审（视）第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
--	--	--	---	--

	上班族揉肩膀	(上班族): 终于尘埃落定了	终于尘埃落定了 (画面下方广审信息): 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01 克。辅料为卡波姆、聚乙二醇、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌:1. 对其他非甾体类抗炎药过敏	1
---	--------	-------------------	--	---

			者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应:1、偶可出现局部不良反 应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发 红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见, 若将其用于较大范围皮肤并长期使用, 则可能出现下列情况: 一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况, 应咨询医师。 生产企业:海南先声药业	
--	--	--	--	--

			有限公司 国药准字 H2005945 8 琼药广审 (视)第 号 请按药品 说明书或 者在药师 指导下购 买和使用 广告	
	上 班 族 揉 肩膀	(上班族): 这些天可累 死我了	这些天可 累死我了 (画面下 方广审信 息): 成份:本 品每克含 主要成份 双氯芬酸 钠 0.01 克。辅料 为卡波 姆、聚乙 二醇 400、三乙 醇胺、丙 二醇、对 羟基苯甲 酸丁酯。 适应症: 用于缓解 肌肉、软 组织和关 节的轻至 中度疼 痛。如缓 解肌肉、 软组织的 扭伤、拉 伤、挫伤、	2

			劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、	
--	--	--	--	--

			过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	老奶、一家三口镜头切换	你的身体	(画面下方广审信息): 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01 克。辅料为卡波姆、聚乙二醇、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:	3



用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。

禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。

2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反


应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。

2、局部使用本品而导致全身不良反应

			的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
--	--	--	--	--

 好像变得越来越僵硬了  好像变得越来越僵硬了  好像变得越来越僵硬了	外 卖 小 哥、 上 班 族、游 戏 小 哥 镜 头 切 换	好像变得越 来越僵硬了	（画面下方广审信息）： 成份：本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01 克。辅料为卡波姆、聚乙二醇 400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症：用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者	4
---	---	------------------------	--	----------

			禁用。不良反 应:1、偶可出现局部不良反应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见, 若将其用于较大范围皮肤并长期使用, 则可能出现下列情况: 一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况, 应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H2005945	
--	--	--	--	--

			8 琼药广审 (视)第 号 请按药品 说明书或 者在药师 指导下购 买和使用 广告	
	英 太 青 双 氯 芬 酸 钠 凝 胶 产 品 特 写		(画面下 方广审信 息): 成份:本 品每克含 主要成份 双氯芬酸 钠 0.01 克。辅料 为卡波 姆、聚乙 二醇 400、三乙 醇胺、丙 二醇、对 羟基苯甲 酸丁酯。 适应症: 用于缓解 肌肉、软 组织和关 节的轻至 中度疼 痛。如缓 解肌肉、 软组织的 扭伤、拉 伤、挫伤、 劳损、腰 背部损伤 引起的疼 痛以及关 节疼痛 等。也可	2

			用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应	
--	--	--	--	--

			等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	外 卖 小 哥 在 膝 盖 涂 抹 药 品	和生活较劲儿这么久的它	(画面下方广审信息): 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01 克。辅料为卡波姆、聚乙二醇 400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症:用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓	2

			解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，	
--	--	--	---	--

			则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况,应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审(视)第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	外 卖 小 哥 同 事 喊 他 出 去 吃 饭	(外 卖 小 哥 同 事): 走 出 去 吃 饭 去	走 出 去 吃 饭 去	1
			(画面下方广审信息): 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01克。辅料为卡波姆、聚乙	

			二醇 400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症： 用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、	
--	--	--	--	--

			小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况，应咨询医师。 生产企业：海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审（视）第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
--	--	--	--	--

 	外 卖 小 哥 回 应	(外 卖 小 哥): 走 真的需要	走 (画面下方广审信息): 成份:本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01 克。辅料为卡波姆、聚乙二醇 400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症: 用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌: 1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。	1
---	----------------------------	---	--	----------

			2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反应:1、偶可出现局部不良反应: 过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见, 若将其用于较大范围皮肤并长期使用, 则可能出现下列情况: 一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况, 应咨询医师。 生产企业:海南先声药业有限公司	
--	--	--	--	--

			国药准字 H2005945 8 琼药广审 (视)第 号 请按药品 说明书或 者在药师 指导下购 买和使用 广告	
	游 戏 小 哥 看 着 电 脑 屏 幕 里 面 朋 友 发 给 他 的 信 息	(电 脑 屏 幕): 手腕恢复 的怎么样 了 今天天气 挺不错的 别宅在家 玩游戏了 快出来跑 步 好好的去痛快 一下了	手腕恢复 的怎么样 了 今天天气 挺不错的 别宅在家 玩游戏了 快出来跑 步 (画面下 方广审信 息): 成份:本 品每克含 主要成份 双氯芬酸 钠 0.01 克。辅料 为卡波 姆、聚乙 二醇 400、三乙 醇胺、丙 二醇、对 羟基苯甲 酸丁酯。 适应症: 用于缓解 肌肉、软 组织和关 节的轻至	2

			中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发 红、瘙痒、小水泡、大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围	
--	--	--	--	--

			皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮疹、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况，应咨询医师。 生产企业：海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审（视）第号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
	巷子空镜		（画面下方广审信息）： 成份：本品每克含主要成份双氯芬酸钠 0.01 克。辅料为卡波姆、聚乙二醇	1

			400、三乙醇胺、丙二醇、对羟基苯甲酸丁酯。 适应症： 用于缓解肌肉、软组织和关节的轻至中度疼痛。如缓解肌肉、软组织的扭伤、拉伤、挫伤、劳损、腰背部损伤引起的疼痛以及关节疼痛等。也可用于骨关节炎的对症治疗。 禁忌：1. 对其他非甾体类抗炎药过敏者禁用。 2. 对丙二醇过敏者禁用。不良反 应：1、偶可出现局部不良反应：过敏性或非过敏性皮炎如丘疹、皮肤发红、瘙痒、小水泡、	
--	--	--	---	--

			大水泡或鳞屑等。 2、局部使用本品而导致全身不良反应的情况较少见，若将其用于较大范围皮肤并长期使用，则可能出现下列情况：一般性皮炎、过敏反应如哮喘发作、血管神经性水肿、光过敏反应等。如发生这种情况，应咨询医师。 生产企业：海南先声药业有限公司 国药准字H20059458 琼药广审（视）第 号 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 广告	
--	--	--	--	--