

广告审查准予许可决定书

琼药广审准许字[2026]第 000011 号

海南广升誉制药有限公司：

我局于 2026 年 02 月 05 日 受理你（单位）提交的 药品 广告审查申请。产品名称（商品名称）为 米诺地尔搽剂，产品注册证明文件或者备案凭证编号为 国药准字 H20253510，持有人为 海南广升誉制药有限公司。

经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国广告法》、市场监管总局《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》等法律和规章规定，我局决定批准你（单位）的申请，编发广告批准文号：琼药广审（视）第 300303-00005 号，有效期限至 2030 年 03 月 03 日。

如对本决定书持有异议的，可以自收到本决定书之日起六十日内依据《中华人民共和国行政复议法》的规定，向海南省人民政府申请行政复议，也可以自收到本决定书之日起六个月内依据《中华人民共和国行政诉讼法》的规定，直接向人民法院提起行政诉讼。

附：广告样件

海南省广告审查机关

2026 年 02 月 05 日

产品名称：米诺地尔搽剂 广告总时长：59 秒 视频名称：发量稀疏，用启悦米诺地尔

编号	分镜头	画面说明	旁白	字幕	时长/秒	时间/秒
1		演员走进来看镜头	无	OTC 广告 药品名称：通用名称：米诺地尔搽剂 适应症：本品仅限男性使用，用于治疗男性型脱发和斑秃 不良反应：本品临床上常见的不良反应是头皮的轻度皮炎，详见药品说明书 禁忌：对米诺地尔或本品其他任何一种成分过敏者禁用 广告批准文号： 批准文号：国药准字 H20253510 请按药品说明书或在药师指导下购买和使用 使用前 请确保头皮及头发完全干燥	4	0-4

2		演员观察头发	无	OTC 广告 药品名称：通用名称：米诺地尔搽剂 适应症：本品仅限男性使用，用于治疗男性型脱发和斑秃 不良反应：本品临床上常见的不良反应是头皮的轻度皮炎，详见药品说明书 禁忌：对米诺地尔或本品其他任何一种成分过敏者禁用 广告批准文号： 批准文号：国药准字 H20253510 请按药品说明书或在药师指导下购买和使用 使用前 请确保头皮及头发完全干燥	2.5	4-6.5
---	---	--------	---	---	-----	-------

3		手抓起头发观察	无	OTC 广告 药品名称: 通用名称: 米诺地尔搽剂 适应症: 本品仅限男性使用, 用于治疗男性型脱发和斑秃 不良反应: 本品临床上常见的不良反应是头皮的轻度皮炎, 详见药品说明书 禁忌: 对米诺地尔或本品其他任何一种成分过敏者禁用 广告批准文号: 批准文号: 国药准字 H20253510 请按药品说明书或在药师指导下购买和使用 使用前 请确保头皮及头发完全干燥	2.5	6.5-9
---	---	---------	---	--	-----	-------

4		拿起产品	无	OTC 广告 药品名称：通用名称：米诺地尔搽剂 适应症：本品仅限男性使用，用于治疗男性型脱发和斑秃 不良反应：本品临床上常见的不良反应是头皮的轻度皮炎，详见药品说明书 禁忌：对米诺地尔或本品其他任何一种成分过敏者禁用 广告批准文号： 批准文号：国药准字 H20253510 请按药品说明书或在药师指导下购买和使用	2.5	9-11.5
---	---	------	---	--	-----	--------


广告审查批准文号：琼药广审（视）第2030-03-03
有效期至2030-03-03

5	 1 打开密闭盖 用滴管吸取约1ml搽剂 OTC 药品名称：米诺地尔搽剂 适应症：本品仅限男性使用，用于治疗男性型脱发和斑秃 不良反应：本品临床上常见的不良反应是头皮的轻度皮炎，详见药品说明书 禁忌：对米诺地尔或本品其他任何一种成分过敏者禁用 广告批准文号：国药准字 H20253510 请按药品说明书或在药师指导下购买和使用	打开产品盖子	无	OTC 广告 药品名称：通用名称：米诺地尔搽剂 适应症：本品仅限男性使用，用于治疗男性型脱发和斑秃 不良反应：本品临床上常见的不良反应是头皮的轻度皮炎，详见药品说明书 禁忌：对米诺地尔或本品其他任何一种成分过敏者禁用 广告批准文号： 批准文号：国药准字 H20253510 请按药品说明书或在药师指导下购买和使用 1 打开密闭盖 用滴管吸取约 1ml 搽剂	2	11.5-13.5
---	---	--------	---	---	---	-----------

6	 1 打开密闭盖 用滴管吸取约1ml搽剂 OTC 药品名称: 米诺地尔搽剂 通用名称: 米诺地尔搽剂 适应症: 本品仅限男性使用, 用于治疗男性型脱发和斑秃 不良反应: 本品临床上常见的不良反应是头皮的轻度皮炎, 详见药品说明书 禁忌: 对米诺地尔或本品其他任何一种成分过敏者禁用 广告批准文号: 国药准字 H20253510 请按药品说明书或在药师指导下购买和使用	用滴管吸取产品液体	无	OTC 广告 药品名称: 通用名称: 米诺地尔搽剂 适应症: 本品仅限男性使用, 用于治疗男性型脱发和斑秃 不良反应: 本品临床上常见的不良反应是头皮的轻度皮炎, 详见药品说明书 禁忌: 对米诺地尔或本品其他任何一种成分过敏者禁用 广告批准文号: 批准文号: 国药准字 H20253510 请按药品说明书或在药师指导下购买和使用 1 打开密闭盖 用滴管吸取约 1ml 搽剂	2	13.5-15.5
---	---	-----------	---	--	---	-----------

7		观看滴管上的刻度信息	无	OTC 广告 药品名称：通用名称：米诺地尔搽剂 适应症：本品仅限男性使用，用于治疗男性型脱发和斑秃 不良反应：本品临床上常见的不良反应是头皮的轻度皮炎，详见药品说明书 禁忌：对米诺地尔或本品其他任何一种成分过敏者禁用 广告批准文号： 批准文号：国药准字 H20253510 请按药品说明书或在药师指导下购买和使用 每次使用剂量约为 1mg 可对照吸管上的刻度吸取搽剂	3	15.5-18.5
---	---	------------	---	---	---	-----------

8		用滴管将产品滴到头皮上	无	OTC 广告 药品名称：通用名称：米诺地尔搽剂 适应症：本品仅限男性使用，用于治疗男性型脱发和斑秃 不良反应：本品临床上常见的不良反应是头皮的轻度皮炎，详见药品说明书 禁忌：对米诺地尔或本品其他任何一种成分过敏者禁用 广告批准文号： 批准文号：国药准字 H20253510 请按药品说明书或在药师指导下购买和使用 2 对准头皮 将搽剂充分滴在头皮部位	3	18.5-21.5
---	---	-------------	---	---	---	-----------

9		轻轻按摩头皮	无	OTC 广告 药品名称：通用名称：米诺地尔搽剂 适应症：本品仅限男性使用，用于治疗男性型脱发和斑秃 不良反应：本品临床上常见的不良反应是头皮的轻度皮炎，详见药品说明书 禁忌：对米诺地尔或本品其他任何一种成分过敏者禁用 广告批准文号： 批准文号：国药准字 H20253510 请按药品说明书或在药师指导下购买和使用 3 轻轻按摩 直至吸收 继续滴涂	4.5	21.5-26
---	---	--------	---	---	-----	---------

10		用滴管将产品滴到头皮上	无	OTC 广告 药品名称: 通用名称: 米诺地尔搽剂 适应症: 本品仅限男性使用, 用于治疗男性型脱发和斑秃 不良反应: 本品临床上常见的不良反应是头皮的轻度皮炎, 详见药品说明书 禁忌: 对米诺地尔或本品其他任何一种成分过敏者禁用 广告批准文号: 批准文号: 国药准字 H20253510 请按药品说明书或在药师指导下购买和使用 4 最多不超过 2ml/天 直到所需要治疗的头皮全部滴涂完毕	4.5	26-30.5
----	---	-------------	---	--	-----	---------

广告审查批准文号: 琼药广审(视)字第2030-03-0305号

有效期至2030-03-03

11	 4 最多不超过2ml/天 直到所需要治疗的头皮全部滴涂完毕 OTC 药品名称：通用名称：米诺地尔搽剂 适应症：本品仅限男性使用，用于治疗男性型脱发和斑秃 不良反应：本品临床上常见的不良反应是头皮的轻度皮炎，详见药品说明书 禁忌：对米诺地尔或本品其他任何一种成分过敏者禁用 广告批准文号：国药准字H20253510 请按药品说明书或在药师指导下购买和使用	轻轻按摩头皮	无	OTC 广告 药品名称：通用名称：米诺地尔搽剂 适应症：本品仅限男性使用，用于治疗男性型脱发和斑秃 不良反应：本品临床上常见的不良反应是头皮的轻度皮炎，详见药品说明书 禁忌：对米诺地尔或本品其他任何一种成分过敏者禁用 广告批准文号： 批准文号：国药准字 H20253510 请按药品说明书或在药师指导下购买和使用 4 最多不超过 2ml/天 直到所需要治疗的头皮全部滴涂完毕	1.5	30.5-32
----	--	--------	---	--	-----	---------

12		轻轻按摩头皮	无	OTC 广告 药品名称：通用名称：米诺地尔搽剂 适应症：本品仅限男性使用，用于治疗男性型脱发和斑秃 不良反应：本品临床上常见的不良反应是头皮的轻度皮炎，详见药品说明书 禁忌：对米诺地尔或本品其他任何一种成分过敏者禁用 广告批准文号： 批准文号：国药准字 H20253510 请按药品说明书或在药师指导下购买和使用	3	32-35
----	---	--------	---	---	---	-------

13		演员抓头发观察	无	OTC 广告 药品名称：通用名称：米诺地尔搽剂 适应症：本品仅限男性使用，用于治疗男性型脱发和斑秃 不良反应：本品临床上常见的不良反应是头皮的轻度皮炎，详见药品说明书 禁忌：对米诺地尔或本品其他任何一种成分过敏者禁用 广告批准文号： 批准文号：国药准字 H20253510 请按药品说明书或在药师指导下购买和使用 请在本产品后 再使用其他产品 如摩比、护发素、凝胶或任何其他产品(例如染发剂、烫发等)	6	35-41
----	---	---------	---	--	---	-------

14		将滴管放入瓶身	无	OTC 广告 药品名称：通用名称：米诺地尔搽剂 适应症：本品仅限男性使用，用于治疗男性型脱发和斑秃 不良反应：本品临床上常见的不良反应是头皮的轻度皮炎，详见药品说明书 禁忌：对米诺地尔或本品其他任何一种成分过敏者禁用 广告批准文号： 批准文号：国药准字 H20253510 请按药品说明书或在药师指导下购买和使用 5 使用后盖好密闭盖 避免挥发	3	41-44
----	---	---------	---	--	---	-------

15		盖上盖子	无	OTC 广告 药品名称：通用名称：米诺地尔搽剂 适应症：本品仅限男性使用，用于治疗男性型脱发和斑秃 不良反应：本品临床上常见的不良反应是头皮的轻度皮炎，详见药品说明书 禁忌：对米诺地尔或本品其他任何一种成分过敏者禁用 广告批准文号： 批准文号：国药准字 H20253510 请按药品说明书或在药师指导下购买和使用 5 使用后盖好密闭盖 避免挥发	3	44-47
----	---	------	---	--	---	-------

16		放回产品	无	OTC 广告 药品名称：通用名称：米诺地尔搽剂 适应症：本品仅限男性使用，用于治疗男性型脱发和斑秃 不良反应：本品临床上常见的不良反应是头皮的轻度皮炎，详见药品说明书 禁忌：对米诺地尔或本品其他任何一种成分过敏者禁用 广告批准文号： 批准文号：国药准字 H20253510 请按药品说明书或在药师指导下购买和使用 5 使用后盖好密闭盖 避免挥发	3	47-50
----	---	------	---	--	---	-------

17		清洗双手	无	OTC 广告 药品名称：通用名称：米诺地尔搽剂 适应症：本品仅限男性使用，用于治疗男性型脱发和斑秃 不良反应：本品临床上常见的不良反应是头皮的轻度皮炎，详见药品说明书 禁忌：对米诺地尔或本品其他任何一种成分过敏者禁用 广告批准文号： 批准文号：国药准字 H20253510 请按药品说明书或在药师指导下购买和使用 6 洗净双手	4	50-54
----	---	------	---	--	---	-------

广告审查批准文号：琼药广审（视）第2030-03-03005号

有效期至2030-03-03

18		演员观察完头发后离开	无	OTC 广告 药品名称：通用名称：米诺地尔搽剂 适应症：本品仅限男性使用，用于治疗男性型脱发和斑秃 不良反应：本品临床上常见的不良反应是头皮的轻度皮炎，详见药品说明书 禁忌：对米诺地尔或本品其他任何一种成分过敏者禁用 广告批准文号： 批准文号：国药准字 H20253510 请按药品说明书或在药师指导下购买和使用 建议您一天两次 在清晨与睡前护肤程序中使用 方便您每天固定时间使用	5	54-59
----	---	------------	---	--	---	-------