

广告审查准予许可决定书

琼药广审准许字[2026]第 000450 号

海南海力制药有限公司：

我局于 2026 年 08 月 27 日 受理你（单位）提交的 药品 广告审查申请。产品名称（商品名称）为 奥美拉唑肠溶胶囊，产品注册证明文件或者备案凭证编号为 【国药准字 20033510】，持有人为 海南海力制药有限公司。

经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国广告法》、市场监管总局《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》等法律和规章规定，我局决定批准你（单位）的申请，编发广告批准文号：琼药广审（视）第 300610-00052 号，有效期限至 2030 年 06 月 10 日。

如对本决定书持有异议的，可以自收到本决定书之日起六十日内依据《中华人民共和国行政复议法》的规定，向海南省人民政府申请行政复议，也可以自收到本决定书之日起六个月内依据《中华人民共和国行政诉讼法》的规定，直接向人民法院提起行政诉讼。

附：广告样件

海南省广告审查机关

2026 年 09 月 04 日

特一奥美拉唑肠溶胶囊分镜头脚本

企业名称：特一药业集团股份有限公司

视频总时长：10 秒

药品名称：特一奥美拉唑肠溶胶囊

备注：

序	画面	画面说明	旁白	字幕	长度 (秒)
1		产品+字幕	特一奥美拉唑肠溶胶囊	OTC 广告 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 批准文号: 国药准字 H20033510 琼药广审(视)第 号 生产企业: 海南海力制药有限公司 生产企业注册地址: 海口市秀英区永桂工业开发区海力路 9 号 【不良反应】：内分泌系统：男性乳房发育；（其余详见说明书）。 【禁忌】：已知对奥美拉唑，其他苯并咪唑类或本品中任何其他成份过敏者禁用。超敏反应可能包括速发过敏反应，过敏性休克，血管性水肿，支气管痉挛，间接性肾炎和荨麻疹。（其余详见说明书）。 【注意事项】：使用不得超过 7 天，如症状未缓解，请咨询医师或药师。（其余详见说明书）。 特一奥美拉唑肠溶胶囊	0-2 秒

2		产品 +字 幕	主要成份奥 美拉唑	OTC 广告 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 批准文号: 国药准字 H20033510 琼药广审(视)第 号 生产企业: 海南海力制药有限公司 生产企业注册地址: 海口市秀英区永桂工业开发区海力路9号 【不良反应】: 内分泌系统: 男性乳房发育; (其余详见说明书)。 【禁忌】: 已知对奥美拉唑, 其他苯并咪唑类或本品中任何其他成份过敏者禁用。超敏反应可能包括速发过敏反应, 过敏性休克, 血管性水肿, 支气管痉挛, 间接性肾炎和荨麻疹。(其余详见说明书)。 【注意事项】: 使用不得超过7天, 如症状未缓解, 请咨询医师或药师。(其余详见说明书)。 主要成份奥美拉唑	2-3 秒
3		产品 +字 幕	可用于胃酸 过多	OTC 广告 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 批准文号: 国药准字 H20033510 琼药广审(视)第 号 生产企业: 海南海力制药有限公司 生产企业注册地址: 海口市秀英区永桂工业开发区海力路9号 【不良反应】: 内分泌系统: 男性乳房发育; (其余详见说明书)。 【禁忌】: 已知对奥美拉唑, 其他苯并咪唑类或本品中任何其他成份过敏者禁用。超敏反应可能包括速发过敏反应, 过敏性休克, 血管性水肿, 支	3-4 秒

				气管痉挛，间接性肾炎和荨麻疹。 （其余详见说明书）。 【注意事项】：使用不得超过 7 天， 如症状未缓解，请咨询医师或药师。 （其余详见说明书）。 可用于胃酸过多	
4		产品 +字 幕	引起的烧心	OTC 广告 请按药品说明书或者在药师指导下购 买和使用 批准文号:国药准字 H20033510 琼药广审（视）第 号 生产企业:海南海力制药有限公司 生产企业注册地址:海口市秀英区永 桂工业开发区海力路 9 号 【不良反应】：内分泌系统：男性乳 房发育；（其余详见说明书）。 【禁忌】：已知对奥美拉唑，其他苯 并咪唑类或本品中任何其他成份过敏 者禁用。超敏反应可能包括速发过敏 反应，过敏性休克，血管性水肿，支 气管痉挛，间接性肾炎和荨麻疹。 （其余详见说明书）。 【注意事项】：使用不得超过 7 天， 如症状未缓解，请咨询医师或药师。 （其余详见说明书）。 引起的烧心	4-5 秒
5		产品 +字 幕	和反酸症状 的短期缓解	OTC 广告 请按药品说明书或者在药师指导下购 买和使用 批准文号:国药准字 H20033510 琼药广审（视）第 号 生产企业:海南海力制药有限公司 生产企业注册地址:海口市秀英区永	5-7 秒

				桂工业开发区海力路 9 号 【不良反应】：内分泌系统：男性乳房发育；（其余详见说明书）。 【禁忌】：已知对奥美拉唑，其他苯并咪唑类或本品中任何其他成份过敏者禁用。超敏反应可能包括速发过敏反应，过敏性休克，血管性水肿，支气管痉挛，间接性肾炎和荨麻疹。（其余详见说明书）。 【注意事项】：使用不得超过 7 天，如症状未缓解，请咨询医师或药师。（其余详见说明书）。 和反酸症状的短期缓解	
6		产品 +字 幕	一天一次	OTC 广告 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 批准文号: 国药准字 H20033510 琼药广审（视）第 号 生产企业: 海南海力制药有限公司 生产企业注册地址: 海口市秀英区永桂工业开发区海力路 9 号 【不良反应】：内分泌系统：男性乳房发育；（其余详见说明书）。 【禁忌】：已知对奥美拉唑，其他苯并咪唑类或本品中任何其他成份过敏者禁用。超敏反应可能包括速发过敏反应，过敏性休克，血管性水肿，支气管痉挛，间接性肾炎和荨麻疹。（其余详见说明书）。 【注意事项】：使用不得超过 7 天，如症状未缓解，请咨询医师或药师。（其余详见说明书）。 一天一次	7-8 秒

7		产品 +字 幕	温水送服即可	OTC 广告 请按药品说明书或者在药师指导下购买和使用 批准文号: 国药准字 H20033510 琼药广审(视)第 号 生产企业: 海南海力制药有限公司 生产企业注册地址: 海口市秀英区永桂工业开发区海力路9号 【不良反应】: 内分泌系统: 男性乳房发育; (其余详见说明书)。 【禁忌】: 已知对奥美拉唑, 其他苯并咪唑类或本品中任何其他成份过敏者禁用。过敏反应可能包括速发过敏反应, 过敏性休克, 血管性水肿, 支气管痉挛, 间接性肾炎和荨麻疹。(其余详见说明书)。 【注意事项】: 使用不得超过7天, 如症状未缓解, 请咨询医师或药师。(其余详见说明书)。 温水送服即可	8-10 秒
---	---	---------------	--------	--	--------

广告审查批准文号: 琼药广审(视)第 号
有效期至 2030-06-10