

海南省弹簧软床垫 产品质量监督抽查实施细则

XZ16-2020

1 抽样

1.1 抽样型号或规格

抽取的样品应为同一型号规格的产品。应优先抽取企业主导产品。

1.2 抽样方法、基数、抽样数量

1.2.1 在生产企业成品仓库内或流通领域随机抽取经生产企业检验合格或以任何方式表明合格的待销产品。采取随机抽样方法进行抽样，随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

1.2.2 抽样基数满足抽样数量即可。

1.2.3 抽样数量为两件，其中一件作为检验样品，另一件作为备用样品；备用样品封存在企业以备异议时复检。

1.3 抽样注意事项

1.3.1 抽样样品应有适宜的包装，贴上加盖抽样单位公章以及双方签字的封条。封条的粘贴应采用防拆封的方式，接受样品时应检查封条的完好性。

1.3.2 运输、存储过程中应平整堆放，防止污损、撞击，不得受潮、雨淋和暴晒。

2 检验

2.1 检验依据

QB/T 1952.2-2011 软体家具 弹簧软床垫

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

2.2 检验项目

弹簧软床垫检验项目见表 1。

表 1 弹簧软床垫检验项目

序号	检验项目	依据法律法规或标准	检测方法	项目分类	
				基本	一般
1	尺寸偏差	QB/T 1952.2-2011 第 5 条表 3 序号 1、2、3	QB/T 1952.2-2011 第 6.3 条		●
2	床垫铺面对角线偏差	QB/T 1952.2-2011 第 5 条表 3 序号 4	QB/T 1952.2-2011 第 6.4 条		●
3	面料	QB/T 1952.2-2011 第 5 条表 3 序号 5	QB/T 1952.2-2011 第 6.5 条	●	
		QB/T 1952.2-2011 第 5 条表 3 序号 6、7	QB/T 1952.2-2011 第 6.5 条		●
4	铺面、边 面缝纫	QB/T 1952.2-2011 第 5 条表 3 序号 8	QB/T 1952.2-2011 第 6.5 条	●	
		QB/T 1952.2-2011 第 5 条表 3 序号 9~12	QB/T 1952.2-2011 第 6.5 条		●
5	缝边	QB/T 1952.2-2011 第 5 条表 3 序号 15、16、18	QB/T 1952.2-2011 第 6.5 条	●	

序号	检验项目	依据法律法规或标准	检测方法	项目分类	
				基本	一般
		QB/T 1952.2-2011 第5条表3序号 13、14、17	QB/T 1952.2-2011 第6.5条		●
6	面料物理性能	QB/T 1952.2-2011 第5条表3序号 19	QB/T 1952.2-2011 第6.6条	●	
7	铺垫料物理性能	QB/T 1952.2-2011 第5条表3序号 20、21	QB/T 1952.2-2011 第6.7条		●
		QB/T 1952.2-2011 第5条表3序号 22、23	QB/T 1952.2-2011 第6.7条	●	
8	卫生、安全(不含致病菌、甲醛、阻燃)	QB/T 1952.2-2011 第5条表3序号 24~29	QB/T 1952.2-2011 第6.5、6.8条	●	
9	甲醛释放量	QB/T 1952.2-2011 第5条表3序号 31	QB/T 1952.2-2011 第6.12条	●	
10	阻燃性能	QB/T 1952.2-2011 第5条表3序号 32	QB/T 1952.2-2011 第6.13条	●	

序号	检验项目	依据法律法规或标准	检测方法	项目分类	
				基本	一般
11	弹簧	QB/T 1952.2-2011 第5条表3序号 36	QB/T 1952.2-2011 第6.14条	●	
11	弹簧	QB/T 1952.2-2011 第5条表3序号 35、37	QB/T 1952.2-2011 第6.14条		●
12	耐久性	QB/T 1952.2-2011 第5条表3序号 38	QB/T 1952.2-2011 第6.15条	●	
13	产品标志	QB/T 1952.2-2011 第5条表3序号 39、40	QB/T 1952.2-2011 第8.1、8.2条	●	

3 判定规则

经检验，基本项目均为合格，且一般项目不合格项不大于4项，则该件产品为合格品，否则为不合格品。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。