

2023年海南省生产领域油漆涂料 产品质量监督抽查结果

发布时间：2024年4月26日

2023年海南省市场监督管理局对全省生产领域油漆涂料产品进行了省级监督抽查，本次抽查产品15批次。经检验，不合格3批次，不合格率为20%，不合格项目为：吸水量、腻子膜柔韧性。

本次抽查发现的不合格结果移交被抽检生产单位所在地市场监管部门依法进行处理。

一、本次监督抽查检验依据和检验项目

1. 检验依据：

XZ10-2023《海南省油漆涂料产品质量监督抽查实施细则》

GB/T9755-2014 《合成树脂乳液外墙涂料》

GB/T9756-2018 《合成树脂乳液内墙涂料》

GB 18582-2020 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》

JG/T 157-2009 《建筑外墙用腻子》

JG/T 298-2010 《建筑室内用腻子》

2. 检验项目：

| 产品名称 | 检验项目 |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 建筑室内用腻子 | VOC含量,镉(Cd)含量,铅(Pb)含量,汞(Hg)含量,铬(Cr)含量,施工性,打磨性,干燥时间,游离甲醛,苯、 |

| | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 甲苯、乙苯和二甲苯含量总和 |
| 建筑外墙用腻子 | 干燥时间(表干),打磨性,吸水量,耐碱性(48h),容器中状态,施工性,耐水性(96h),腻子膜柔韧性,VOC含量,苯系物总和含量,甲醛含量,镉(Cd)含量,总铅(Pb)含量,汞(Hg)含量,铬(Cr)含量 |
| 合成树脂乳液内墙涂料 | 容器中状态,施工性,低温稳定性(3次循环),干燥时间(表干),涂膜外观,对比率(白色和浅色),耐碱性(24h),耐洗刷性,苯系物总和含量,甲醛含量,VOC含量 |
| 合成树脂乳液外墙涂料 | 涂层耐温变性(3次循环),耐水性(96h),耐洗刷性(2000次),干燥时间(表干),对比率(白色和浅色),施工性,容器中状态,涂膜外观,耐碱性(48h),低温稳定性,耐沾污性,苯系物总和含量,甲醛含量,VOC含量,镉(Cd)含量,总铅(Pb)含量,汞(Hg)含量,铬(Cr)含量 |

二、不合格项目产生的原因及危害

吸水量、腻子膜柔韧性不合格原因：为减少生产成本，有厂家在生产过程中减少胶粉和防水剂的投入或使用较为劣质的胶粉，使原料及配方出现问题。

腻子膜柔韧性不合格带来的危害：直接涂膜的板层在受到外力作用时容易开裂和脱落。

吸水量不合格带来的危害：吸水性即在受到水分浸泡后所吸收的水量，腻子粉吸水量较高时在潮湿环境下容易受潮、发霉。

三、具体抽查结果如下：

海南省 2023 年生产领域油漆涂料产品质量监督抽查不合格产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 等级 | 规格型号 | 被抽检单位 | 不合格项目 |
|----|------|----|----|------|-------|-------|
|----|------|----|----|------|-------|-------|

| | | | | | | |
|---|-----------|-----|------|--------------|--------------|------------|
| 1 | 环保腻子粉外墙专用 | — | P | 18 ± 0.5kg/袋 | 昌江石碌家旺涂料厂 | 吸水量 |
| 2 | 外墙腻子 | 南日化 | (P)型 | 20 ± 0.5kg/袋 | 海南康丽莱涂料有限公司 | 吸水量、腻子膜柔韧性 |
| 3 | 外墙专用腻子粉 | — | 普通型 | 12.5kg/袋 | 保亭保城美耐特建筑材料厂 | 吸水量、腻子膜柔韧性 |

海南省 2023 年生产领域油漆涂料产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品

| 序号 | 产品名称 | 商标 | 等级 | 规格型号 | 被抽检单位 |
|----|-----------------------|-----|-----|------------------|----------------------|
| 1 | 内墙耐水环保腻子 | — | 一般型 | 20 ± 0.5kg/袋 | 海口二叶实业有限公司 |
| 2 | 内墙环保腻子 | — | Y | 15kg/袋 | 昌江石碌润发腻子粉厂 |
| 3 | 富强抗裂腻子 | — | Y | 11 ± 0.5kg/袋 | 昌江石碌豪奔腻子粉厂 |
| 4 | 环保腻子粉内墙专用 | — | Y | 18 ± 0.5kg/袋 | 昌江石碌家旺涂料厂 |
| 5 | 康绿源精装内墙腻子 | 康绿源 | 耐水型 | 25 公斤 ± 0.5 公斤/袋 | 海南美佳达建筑节能科技有限公司 |
| 6 | 外墙防潮光面腻子 | 易施高 | P 型 | 12.5kg/袋 | 海口易施高建材有限公司 (委托方) |
| 7 | 高级外墙腻子 | — | 普通型 | (20 ± 0.5)kg/袋 | 儋州那大恒业涂料厂 |
| 8 | 内墙面漆 | — | 合格品 | 23kg/桶 | 海南艾德新材料科技有限公司 |
| 9 | 一双鸽外墙腻子粉 | 一双鸽 | 普通型 | 13 ± 0.5kg/袋 | 三亚一双鸽建材有限公司 |
| 10 | 内墙环保耐水腻子 | 康吕 | 耐水型 | 15kg/袋 | 三亚荔枝沟康利涂料厂 |
| 11 | 耐水腻子粉 | — | 一般型 | 14kg ± 0.5kg/袋 | 三亚金利达建材有限公司 |
| 12 | 柏康 BK-7000 多功能外墙乳胶漆一配 | — | 合格品 | 2023021701 | 海南柏康装饰工程有限公司 |